



RENAULT CLIO - CL5

Veljaven od: 01/05/2024

CENIK, SERIJSKA IN OPCIJSKA OPREMA
TEHNIČNI PODATKI





cenik vozil

01/05/2024

nivo opreme	motor	koda verzije	gorivo	CO2 (g/km)	kW (KM)	MPC*
evolution	TCe 90	E2G M6 6W S	Bencin	116-132	67 (91)	17.740 €
	TCe 90 X-Tronic	E2G M6X6W S	Bencin	128-145	67 (90)	19.140 €
	TCe 100 LPG	E2G MTG6W S	Bencin + LPG	107-122	74 (100)	18.440 €
	dCi 100	E2G AC 6W S	Dizel	107-122	74 (100)	20.140 €
techno	TCe 90	E3G M6 6W S	Bencin	116-132	67 (91)	19.740 €
	TCe 90 X-Tronic	E3G M6X6W S	Bencin	128-145	67 (91)	21.140 €
	E-Tech full hybrid 145	E3G N8H6W Y	Bencin + elektrika	93-114	105 (143)	25.740 €
iconic esprit Alpine	TCe 90	R3G M6 6W S	Bencin	116-132	67 (91)	21.440 €
	E-Tech full hybrid 145	R3G N8H6W Y	Bencin + elektrika	93-114	105 (143)	27.440 €
pogodba o vzdrževanju My Revision						
5 let /100.000 km						1.100,00 €
podaljšano jamstvo						
5 let /100.000 km (dodatno na 2 leti tovarniške garancije)						505,08 €
8 let/150.000km (dodatno na 5 let podaljšaneq jamstva)						366,71 €
10 let/200.000km (dodatno na 5+3 let podaljšaneq jamstva)						379,56 €

Skupna kombinirana poraba goriva po normativu WLTP: 4,1 - 7,8 l/100 km.

Emisija CO2 po normativu WLTP : 93 - 145 g/km.

Cenik velja do preklica oz. novega cenika. GA Adriatic, d.o.o. si pridržuje pravico do morebitnih sprememb informacij, ki so podane v ceniku. Vse podane cene (MPC= maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 22 % DDV in DMV. Določene paketne kombinacije opreme ali akcije lahko povzročijo odstopanja pri izračunu končne cene. Podrobne informacije o cenah dobite pri pooblaščenih trgovcih Renault.

GA ADRIATIC, d.o.o., DIREKCIJA MARKETING



serijska oprema

evolution

varnost in vožnja

Sistem za pomoč pri zaviranju v sili - BAS
Sistem proti blokiranju koles - ABS
Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP + Hill Start Assist
Sistem za pomoč pri ohranjanju vozila na voznem pasu - LKA + LDW
Sistem za aktivno zaviranje v sili z zaznavo pešcev in kolesarjev
Sistem za samodejni klic v sili
Sistem za nadzor utrujenosti voznika
Tipka za nastavitve ADAS sistemov
Čelna varnostna blazina za voznika in sovoznika
Bočni varnostni blazini spredaj in varnostna zavesa S + Z
Možnost izklopa prednje sovoznikove varnostne blazine
Varnostna pasova spredaj nastavljiva po višini
Tritočkovni varnostni pasovi zadaj
Opozorilnik neprijetih varnostnih pasov spredaj in zadaj
Sistem ISOFIX pritrditve otroških sedežev spredaj in zadaj
Trije vzglavniki zadaj nastavljivi po višini
Regulator in omejevalnik hitrosti
Opozorilnik varnostne razdalje
Indirekten sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Senzor za dež in samodejni vklop luči
Ključ za daljinsko odklepanje in zaqon vozila
3. zavorna luč
Indikator prestavljanja (za verzije z ročnim menjalnikom)
Inteligentni opozorilnik prekoračitve hitrosti s prepoznavo prometnih znakov
Ogrevano zadnje steklo
Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj
Vozilo skladno z uredbo GSR2

dizajn

Okrasni pokrovi 41 cm (16") jeklenih platišč Amicitia
Full LED luči spredaj z dnevnim svetlobnim podpisom "diamond shape" v odbijaču
Prosojne Full LED luči zadaj
Standardni dizajn sprednjega odbijača
Bočni LED smerniki na zunanjih ogledalih

Zunanja ogledala v sijaj črni barvi
Ključke na vratih v barvi karoserije
Temnjena stekla
Oblazinjenje v blaqu v sivi barvi z 3D vzorci - Twida
Svetla notranjost (obloqa stropa in A-stebrička)
Volanski obroč oblečen v imitacijo usnja
Trde notranje obloge na vratih
Trda obloqa armaturne plošče

udobje

Ročna klimatska naprava
Voznikov sedež nastavljiv po višini
Poklopljiv naslon zadnje klopi v razmerju 1/3 - 2/3
Volanski obroč iz trde pene
Notranje vzvratno ogledalo z ročno zatemnitvijo
Električni pomik stekel spredaj - impulzni
Impulzni pomik stekel spredaj in zadaj
Sredinska konzola brez naslona za roke
Senčnika za voznika ter sovoznika z ogledalom - neosvetljena
Osvetlitev potniškega prostora spredaj
Daljinsko centralno zaklepanje
Električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala - ročno poklopljiva

multimedija

Sistem EASY LINK z 18 cm (7") zaslonom na dotik, povezavo Bluetooth, DAB
Barvni 18 cm (7") digitalni zaslon z merilniki pred voznikom
Brezžično zrcaljenje telefona preko Apple CarPlay® in AndroidAuto®
Povezava Connectivity za povezane storitve v vozilu

dodatki

Kit za popravilo pnevmatik
Sidrišča za pritrnitev tovora v prtljažnem prostoru



serijska oprema

techno (dodatno na evolution)

dizajn

Platišča iz lahke litine 41 cm (16") Boa Vista v črni barvi
Prosojne Full LED luči zadaj s svetlobni podpisom
Športni dizajn sprednjega odbijača
Kromirani dodatki na sprednjem odbijaču
B stebriček in obloge na zunanjih steklih v črni barvi
Kromirani dodatki na vratih
Dodatno temnjena stekla zadaj
Oblazinjenje v delnem blaqu in imitaciji usnja v črni barvi - Moko
Temna notranjost (obloga stropa in A-stebrička)
Mehka obloga armaturne plošče
"Shark" antena

udobje

Samodejna klimatska naprava
Sredinska kozola z naslonom za roke
Samozatemnitveno vzratno ogledalo
LED osvetlitev potniškega prostora spredaj in zadaj

multimedija

Sistem EASY LINK z 18 cm (7") zaslonom na dotik in navigacijo, povezavo Bluetooth, DAB
Kartografija Evrope
Sistem Multi-Sense® z 9 barvno ambientalno osvetlitvijo

varnost in vožnja

Kartica Renault za prostoročno upravljanje vozila
Kamera za vzratno vožnjo

iconic esprit Alpine (dodatno na techno)

varnost in vožnja

Adaptivni regulator hitrosti s Stop&Go funkcijo (0-170 km/h)*
Opozorilnik za vozila v mrtvem kotu (lučka v zunanjih vzratnih ogledalih)
Opozorilnik o prečnem prometu pri vzratni vožnji
Samodejni vklop in izklop dolgih luči
Sistem za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj
Samodejna parkirna zavora s funkcijo Auto Hold

udobje

Oblazinjenje v delnem blagu in imitaciji usnja v črni barvi z Alpine oznakami - Madama
Športni volanski obroč oblečen imitacijo usnja
Samozatemnitveno vzratno ogledalo brez obrobe

dizajn

Platišča iz lahke litine 43 cm (17") La Fleche
Športni dizajn sprednjega odbijača s sivo F1 letvico
Zunanji dizajn Alpine z kromiranimi dodatki v črni barvi
Dizajn notranjosti z Alpine dodatki

multimedija

Sistem EASY LINK s 23 cm (9,3") zaslonom na dotik in navigacijo, povezavo Bluetooth, DAB
Barvni 24 cm (10") informacijski zaslon z merilniki in prikazom navigacije
Brezžično polnjenje mobilnega telefona

*Na bencinski verziji brez funkcije Stop&Go (0-170 km/h)



paketi in opcijska oprema

vožnja in udobje	opombe	koda	evolution	techno	iconic esprit Alpine
Paket KARTICA					
Kartica Renault za prostoročno upravljanje vozila Električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala - električno poklopljiva		PCU20	190 €	-	-
Paket ZIMA					
Gretje sedežev spredaj Gretje volanskega obroča Voznikov in sovoznikov sedež nastavljiva po višini Športni volanski obroč oblečen imitacijo usnja		PCU0S	-	490 €	-
Paket ZIMA					
Gretje sedežev spredaj Gretje volanskega obroča Voznikov in sovoznikov sedež nastavljiva po višini		PKJ080	-	-	390 €
Paket VOŽNJA					
Adaptivni regulator hitrosti s Stop&Go funkcijo (0-170 km/h) Opozorilnik za vozila v mrtvem kotu (lučka v zunanjih vzvratnih ogledalih) Opozorilnik o prečnem prometu pri vzvratni vožnji Samodejni vklop in izklop dolgih luči	(1) (2) (3)	PCJ0W	-	690 €	-
Paket VOŽNJA X-Tronic					
Opozorilnik za vozila v mrtvem kotu (lučka v zunanjih vzvratnih ogledalih) Opozorilnik o prečnem prometu pri vzvratni vožnji Samodejni vklop in izklop dolgih luči		PCV60	-	590 €	-
Paket PARKIRANJE					
Parkirna kamera s 360° pogledom Sistem za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj Samodejna parkirna zavora s funkcijo Auto Hold Prosojne Full LED luči zadaj s svetlobni podpisom in dvema vzvratnima lučkama		PCJ08	-	690 €	-
Paket PARKIRANJE PREMIUM					
Parkirna kamera s 360° pogledom Sistem za pomoč pri parkiranju spredaj, zadaj in ob strani Prosojne Full LED luči zadaj s svetlobni podpisom in dvema vzvratnima lučkama		PCJ0N	-	-	490 €
Kamera za vzvratno vožnjo		RRCAM	230 €	-	-
Gretje sedežev spredaj		SGACHA	220 €	-	-

(1) Na hibridni verziji obvezno skupaj s paketom PCJ08

(2) Na bencinski verziji brez funkcije Stop&Go (0-170 km/h)

(3) Ni na voljo na X-Tronic verziji



paketi in opsijska oprema

multimedija	opombe	koda	evolution	techno	iconic esprit Alpine
Paket NAVIGACIJA 7" Sistem EASY LINK z 18 cm (7") zaslonom na dotik in navigacijo, povezavo Bluetooth, DAB Kartografija Evrope		PCJ0Q	390 €	-	-
Paket ZASLON 9,3" Sistem EASY LINK s 23 cm (9,3") zaslonom na dotik in navigacijo, povezavo Bluetooth, DAB Barvni 24 cm (10") informacijski zaslon z merilniki in prikazom navigacije Brezžično polnjenje mobilnega telefona		PCU0N	-	590 €	-
Paket BOSE ZASLON 9,3" Sistem EASY LINK s 23 cm (9,3") zaslonom na dotik in navigacijo, povezavo Bluetooth, DAB Barvni 24 cm (10") informacijski zaslon z merilniki in prikazom navigacije Premium ozvočenje BOSE™ Brezžično polnjenje mobilnega telefona	(1) (4)	PCU0C	-	990 €	-
Paket OZVOČENJE BOSE™ Sistem EASY LINK s 23 cm (9,3") zaslonom na dotik in navigacijo, povezavo Bluetooth, DAB Premium ozvočenje BOSE™	(5)	PCL08	-	-	390 €
dizajn					
Paket LOOK evolution Platišča iz lahke litine 41 cm (16") Boa Vista Kromirani dodatki na sprednjem odbijaču Kromirani dodatki na vratih Dodatno temnjena stekla zadaj		PCJ0L	690 €	-	-
Paket LOOK techno Platišča iz lahke litine 43 cm (17") Monastella Kromirana letvica na zadnjem odbijaču Kromirane obrobe na stranskih steklih Kromirani dodatki na vratih		PCU82	-	490 €	-

(4) Na bencinski verziji obvezno skupaj z PCJ08 in RANCF1

(5) Na bencinski verziji obvezno skupaj z RANCF1



paketi in opsijska oprema

barve	opombe	koda	evolution	techno	iconic esprit Alpine
enoslojna barva			0 €	0 €	0 €
kovinska barva			490 €	490 €	490 €
posebna kovinska barva			590 €	590 €	590 €
perla barva			590 €	590 €	590 €
dodatki					
Rezervno kolo normalnih dimenzij	(6)	RSEC01	140 €	140 €	140 €
Zasilno rezervno kolo	(7)	RSGALT	110 €	110 €	110 €
Dvignjeno dno prtljažnika (v nivoju s poklopljenimi zadnjimi sedeži)	(8)	RANCF1	150 €	150 €	150 €

(6) Na voljo samo na bencinskih verzijah

(7) Na voljo samo na dizelski in hibridni verziji

(8) Ni na voljo na hibridnih verzijah




dizajn notranjosti in zunanosti

notranjost	opombe	koda	evolution	techno	iconic esprit Alpine
Svetla notranjost (obloga stropa in A-stebrička)		HARM01	S	-	-
Temna notranjost (obloga stropa in A-stebrička)		HARM02	-	S	S
oblazinjenje					
Oblazinjenje v blagu v črno-sivi kombinaciji		DRAP15	-	-	-
Oblazinjenje v blagu v sivi barvi z 3D vzorci - Twida		DRAP16	S	-	-
Oblazinjenje v delnem blagu in imitaciji usnja v črni barvi - Moko		DRAP17	-	S	-
Oblazinjenje v delnem blagu in imitaciji usnja v črni barvi z Alpine oznakami - Madama		DRAP18	-	-	S
barve karoserije					
enoslojna barva					
Ledeniško Bela		OV369	0	0	0
kovinska barva					
Črna Etoile		TEGNE	0	0	0
Siva Schiste		TEKQG	0	0	0
posebna kovinska barva					
Oranžna Valencia		TEEQB	0	0	0
Rdeča Flamme		TENNP	0	0	0
Modra Iron		TERQH	0	0	0
perla barva					
Siva Rafale		TEKOJ	0	0	0



Ledeniško Bela



Črna Etoile



Siva Schiste



Oranžna Valencia



Rdeča Flamme



Modra Iron



Siva Rafale



dizajn notranjosti in zunanosti

platišča	opombe	koda	evolution	techno	iconic esprit Alpine
Okrasni pokrovi 38 cm (15") jeklenih platišč Iremia		RDIF01	-	-	-
Okrasni pokrovi 41 cm (16") jeklenih platišč Amicitia		RDIF10	S	-	-
Platišča iz lahke litine 41 cm (16") Boa Vista		RDIF25	P	-	-
Platišča iz lahke litine 41 cm (16") Boa Vista v črni barvi		RDIF26	-	S	-
Platišča iz lahke litine 43 cm (17") Monastella		RDIF24	-	P	-
Platišča iz lahke litine 43 cm (17") La Fleche		RDIF30	-	-	S
Dodatek na platiščih v modri barvi	(1)	RDIF41	-	-	O

S = Serijsko O = Opcija P = V paketu - = Ni na voljo

(1) Obvezno razen ob izbiri barv karoserije TEEQB in TENNP



Okrasni pokrovi 38 cm (15")
jeklenih platišč Iremia



Platišča iz lahke litine 41
cm (16") Boa Vista



Platišča iz lahke litine 43
cm (17") Monastella



Okrasni pokrovi 41 cm (16")
jeklenih platišč Amicitia



Platišča iz lahke litine 41 cm
(16") Boa Vista v črni barvi



Platišča iz lahke litine 43
cm (17") La Fleche



tehnični podatki

TIP MOTORJA KOMERCIALNI NAZIV	H4D				K9K dCi100	H4M		
	TCe 90	TCe 90 X-Tronic	TCe 100 LPG			Eurosuper	Elektrika	
Gorivo	Eurosuper			Eurosuper	LPG	Dizel	Eurosuper	Elektrika
Depolucijska norma	Euro6D-Full				Euro6D-Full			
Pogon	Pogon na prednji par koles					Pogon na prednji par koles		
Pogon odmične gredi	Veriga				Jermen	Veriga	-	
MOTOR								
Tip motorja	Prisilno polnjen - turbo					Atmosferski	-	
Prostornina (cm ³)	999	999	999	999	1461	1598	-	
Vrtina x hod (mm)	72,2 x 81,3	72,2 x 81,3	72,2 x 81,3	72,2 x 81,3	76 x 80,5	78 x 83,6	-	
Število valjev / ventilov	3/12	3/12	3/12	3/12	4/8	4/16	-	
Največja moč kW CEE (KM) pri obratih (o/min)	67 (91) / 4500 - 5000	67 (91) / 4500 - 5000	67 (91) / 4800 - 5000	74 (100) / 4600 - 5000	74 (100) / 3750	69 (94) / 5600	E-Motor: 36 (49) HSG: 15 (20)	
Največji navori Nm CEE (m.kg) pri obratih (o/min)	160 / 2000 - 3750	142 / 2000 - 3750	160 / 2100 - 3750	170 / 2000 - 3500	260 / 1750 - 2500	148 / 3200 - 3600	E-Motor: 205 HSG: 50	
Sistem Stop & Start z rekuperatorjem energije	DA					DA		
MENJALNIK								
Tip menjalnika	Ročni	Samodejni CVT	Ročni			Samodejni		
Število prestav	6	Brezstopenjski	6			Multi-mode		
PORABA IN IZPUSTI - WLTP*								
CO ₂ mešana voznja (g / km) - WLTP	116-132	128-145	121-136	107-122	107-122	93 - 114		
Mešana voznja (l/100km) - WLTP	5,2 - 5,8	5,6 - 6,4	5,3 - 6,0	6,9 - 7,8	4,1 - 4,7	4,1 - 5,1		
CO (g/km)	0,2164	0,2579	0,2164	0,2849	0,0801 - 0,1342	0,4163 - 0,4445		
THC (g/km)	0,0303	0,0317	0,0303	0,037	-	0,022 - 0,0227		
NOx (g/km)	0,0253	0,0277	0,0253	0,0243	0,023 - 0,0305	0,0023 - 0,0049		
Emisija trdih delcev (g/km)	-	-	-	-	0,00015 - 0,00018	-		
Število delcev (x 10 ¹¹)	-	-	-	-	0,01 - 0,04	-		
Posoda za gorivo	42		39 (bencin) + 32 (LPG)		39	39		

- = podatki niso na voljo

*Z jesenjo 2017 je preizkusni postopek za merjenje porabe goriva NEDC zamenjal postopek WLTP oziroma globalno usklajeni preizkusni postopek za osebna in lahka vozila (angl. Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Slednji v primerjavi s protokolom NEDC ob bolj dinamičnih parametrih preizkusa omogoča bolj realistične podatke o porabi goriva. Hitrosti so pri protokolu WLTP med preskusom višje, temperaturno območje je širše, upošteva pa se vsa oprema vozila. To zagotavlja rezultate, ki veliko bolj ustrezajo emisijam pri vsakodnevnih vožnjah.

Čeprav ti bolj realistični pogoji preskušanja pokažejo večjo porabo goriva in emisije, to v bistvu ne vpliva na dejansko porabo goriva. Gre samo za to, da novi protokol bolje izraža dejanske vozne scenarije in je kot tak bolj verodostojen od starega standarda NEDC, ki je bil uveden v 80. letih prejšnjega stoletja. Povedano drugače: standard WLTP v resnici ne spremeni dejanske učinkovitosti ali porabe.

Oglikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM₁₀ in PM_{2,5} ter dušikovih oksidov.



tehnični podatki

ZMOGLJIVOSTI	TCe 90	TCe 90 X-Tronic	TCe 100 LPG		dCi 100	E-Tech 145 Full Hibrid
Koeficient zračnega upora SCx	0,311 - 0,316 m ²					0,318 m ²
Najvišja hitrost (km / h)	180	175	180	188	188	180
400 m D.A. (s)	18,6	18,8	19,0	18,3	18,2	16,9
1000 m D.A. (s)	33,8	34,9	34,5	33,3	33,3	30
0-100 km / h (s)	12,2	12,4	12,5	11,8	11,4	9,3
Pospeševanje (s): 80-120 km/h v 4/5 prestavi	9,6 / 13,2	položaj D: 10,5	10,3 / 13,8	9,3 / 12,8	8,7 / 10,9	6,7
KRMILNI MEHANIZEM						
Tip	električni variabilni servo					električni variabilni servo
Ø obračalni krog med pločniki (m)	10,4					10,4
ZAVORE						
Spredaj: zračeni disk Ø (mm)	Platišča 15": Ø 280 x 24 Platišča 16", 17": Ø 258 x 22				15", 16": Ø 280 x 24 17": Ø 258 x 22	Platišča 16", 17": Ø 280 x 24
Zadaj: boben (T), polni disk Ø (mm)	Platišča 15": boben T9" Platišča 16", 17": boben T8" V primeru samodejne parkirne zavore: Ø260 x 8				15", 16": boben T9" 17": boben T8"	Platišča 16", 17": Ø 260 x 8
Sistem za pomoč pri zaviranju v sili	DA					DA
Sistem za nadzor stabilnosti - ESC	DA					DA
PLATIŠČA IN PNEVMATIKE						
Velikost referenčnih pnevmatik	Platišča 15": 185/65 R15 88 H Platišča 16": 195/55 R16 87 H Platišča 17": 205/45 R17 88 H					Platišča 16": 195/55 R16 87 H Platišča 17": 205/45 R17 88 H
BATERIJA						
Tehnologija	-					Litij-ionska
Neto kapaciteta (kWh)	-					1,2
Skupna napetost	-					230 V
Teža (kg)	-					39
MASE (kg)						
Vozilo pripravljeno za vožnjo (MVODM)	1082	1126	1150		1173	1238
Nosilnost (CU)	435/527	425 / 499	425 / 479		435 / 529	435 / 520
Največja dovoljena obremenitev (MMAC)	1609	1625	1629		1702	1758
Največja dovoljena skupna obremenitev (MTR)	2509	2525	2529		2602	2658
Največja masa prikolice z zavorami	900	900	900		900	900
Največja masa prikolice brez zavor	575	600	610		620	655
Max obremenitev na strehi	80					80

- = podatki niso na voljo