



# Renault Grand Scenic

## Cenik vozil

01/02/2023

Bencinski motor	kW (KM)	CO <sub>2</sub> (g/km) - WLTP	techno	executive
TCe140	103 (140)	143 - 154	31.590 €	-
TCe160 EDC	116 (160)	146 - 156	-	35.890 €

Podaljšano jamstvo	
5 let /100.000 km (dodatno na 2 leti tovarniške garancije)	800 €
8 let /150.000km (dodatno na 5 let podaljšanega jamstva)	737,71 €
10 let /200.000km (dodatno na 5+3 let podaljšanega jamstva)	739,13 €

Pogodba o vzdrževanju My Revision	
3 leta / 60.000 km	850 €
4 leta / 80.000 km	950 €
5 let / 100.000 km	1.250 €

Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjskega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjskega zraka.

Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Skupna kombinirana poraba goriva (WLTP): 6,3 - 6,9 l/100 km.

Emisija CO<sub>2</sub> (WLTP): 143 - 156 g/km.

Cenik velja do preklica oz. novega cenika. GA Adriatic d.o.o. si pridržuje pravico do morebitnih sprememb informacij, ki so podane v ceniku.

Vse podane cene (MPC\* = maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 22 % DDV in DMV. Določene paketne kombinacije opreme ali akcije lahko povzročijo odstopanja pri izračunu končne cene.

Podrobne informacije o cenah dobite pri pooblaščenih trgovcih Renault.

GA Adriatic d.o.o.

# Renault GRAND SCENIC

## Serijska oprema

Serijska oprema - techno

### Varnost

Sistem za pomoč pri zaviranju v sili  
Sistem proti blokiranju koles - ABS  
Varnostna pasova spredaj nastavljiva po višini  
Čelna varnostna blazina za voznika in sovoznika  
Indirekten sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah  
Stranski varnostni blazini  
Sistem za nadzor stabilnosti ESP + nadzor zdrsa pogonskih koles ASR  
3. zavorna luč  
Opozorilnik neprijetih varnostnih pasov (za vse sedeže)  
Tritočkovni zadnji sredinski varnostni pas  
Sistem pritrditve otroških sedežev ISOFIX  
Možnost izklopa prednje sovoznikove varnostne blazine  
Sistem LDW - opozorilnik nenamerne menjave voznega pasu  
Sistem za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj  
Sistem za opozorilo pred čelnim trkom  
Sistem za zaznavo utrujenosti voznika  
Opozorilnik prekoračitve hitrosti s prepoznavo prometnih znakov  
Sistem za aktivno zaviranje v sili z zaznavo pešcev pri mestni vožnji  
Sistem za nadzor mrtvega kota  
Opozorilnik varnostne razdalje

### Vožnja

Indikator prestavljanja (samo za ročni menjalnik)  
Regulator in omejevalnik hitrosti  
Kit za popravilo pnevmatik  
Sistem Multi-Sense®  
Sistem za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj + kamera za vzvratno vožnjo  
Bočni senzorji  
Sistem za nadzor mrtvega kota  
Sistem Energy Smart Management  
Senzor za dež, avtomatski vklop luči in sistem za samodejno preklapljanje med dolgimi in zasenčenimi lučmi

### Multimedijska

Multimedijski sistem R-Link 2 z 22 cm (8,7") zaslonom na dotik + DAB  
Funkcija povezljivosti z aplikacijama Android Auto™ in Apple CarPlay  
Kartografija Evrope  
Spletna povezava

Serijska oprema - executive

Dodatno na opremo - techno

### Vožnja

Aktivni tempomat  
Sistem prostoročnega parkiranja Easy Park Assist + Pomoč pri parkiranju 360° + kamera za vzvratno vožnjo  
Head-up zaslon (električno poklopljiv)

### Multimedijska

Multimedijski sistem R-LINK 2 z 22 cm (8,7") zaslonom na dotik + DAB + BOSE® Surround Sound System

### Udobje

Samodejna 2-področna klimatska naprava s tipalom zaznave strupenih plinov  
Ogrevano zadnje steklo  
El. nastavljivi, ogrevani in poklopljivi stranski ogledali z osvetlitvijo  
Vzglavniki nastavljivi po višini  
Vzglavniki zadaj  
Voznikov sedež nastavljiv in prilagodljiv v ledenem delu  
Sovoznikov sedež poklopljiv in nastavljiv  
Naslon zad. klopi poklopljiv v razmerju 1/3-2/3 z naslonom za roke  
Bočni smerniki na zunanjih ogledalih  
Kartica Renault za prostoročno odklepanje in zagon vozila  
Samozatemnitveno vzvratno ogledalo  
Električni pomik prednjih stekel z impulzno funkcijo  
Električni pomik zadnjih stekel s funkcijo proti priprtju  
12 V vtičnica spredaj (centralna konzola) in zadaj  
Pomična sredinska konzola z naslonom za roke  
zadaj z dodatno AUX vtičnico in dvema USB priključkoma  
Senčnika za voznika ter sovoznika z ogledalom - osvetljena  
Senčnika na stranskih steklih zadaj  
Predal Easy Life z osvetlitvijo in hlajenjem  
Bočni senzorji za pomoč pri parkiranju  
Samodejna parkirna zavora

### Dizajn

Full LED Pure Vision prednji žarometi  
LED dnevne luči C-shape  
Notranjost v bež barvi  
Oblazinjenje v temnem blagu v komb. z imitacijo usnja  
Tonirana stekla  
Platišča iz lahke litine 51 cm (20") Uraya  
Volanski obroč v umetnem usnju  
Zunanja ogledala v črni barvi  
Prednji LED meglenci s funkcijo osvetlitve ovinkov  
Dodatno zatemnjena stekla zadaj  
Shark antena

### Udobje

Gretje sedežev spredaj  
Komfortni naslonjali Relax za glavo voznika in sovoznika  
Komfortna naslonjala Grand Comfort na zadnjih sedežih  
Volanski obroč v usnju

### Dizajn

Oblazinjenje v črnem usnju Black Edition  
Platišča iz lahke litine 51 cm (20") Black Edition  
Aluminijste stopalke

# Renault SCENIC

## Grand Scenic

### Cenik opcij

		techno	executive
<b>PAKETI</b>			
<b>Paket UDOBJE</b> - Komfortna naslonjala Grand Confort na zadnjih sedežih - Komfortni naslonjali Relax za glavo voznika in sovoznika - Voznikov sedež električno prilagodljiv v ledvenem delu z masažno funkcijo in nastavljivo dolžino sedalne površine. Sovoznikov sedež nastavljen in prilagodljiv v ledvenem delu in poklopljiv. - Gretje sedežev spredaj	PK4438	600€	-
<b>Paket VOŽNJA</b> - Aktivni tempomat - Head-up zaslon (električno poklopljiv)	PK8055	600€	-
<b>ZUNANJOST</b>			
Fiksna steklena panoramska streha (1)	TFPAN	700€	700€
Vzdolžna strešna nosilca	BARLON	0€	0€
Enobarvna karoserija - kovinska barva		500€	500€
Enobarvna karoserija - kovinska barva posebna		700€	700€
Dvobarvna karoserija - kovinska barva		600€	600€
Dvobarvna karoserija - kovinska barva posebna		800€	800€
<b>NOTRANJOST</b>			
2 dodatna sedeža v 3. vrsti	2P3RAN	600€	600€
Sistem prostoročnega parkiranja Easy Park Assist+Pomoč pri parkiranju 360°+Vzratna kamera	ITPK8	400€	-
Prednja sedeža električno nastavljiva, z masažo in spominom (za voznika) in žepom na hrbtne strani sedežev (sovoznikov sedež ni poklopljiv)	SGAV13	-	200€
<b>DODATKI</b>			
Zasilno rezervno kolo	RSGALT	130€	130€

Opombe

(1) Obvezno dodati opcijo BARLON

- - ni na voljo

# Renault GRAND SCENIC

## Dizajn

		techno	executive
<b>ZUNANJOST</b>			
Enobarvna karoserija	1TON	S	O
Dvobarvna karoserija	2TON	O	S
<b>BARVE KAROSERIJE</b>			
<b>ENOBARVNA KAROSERIJA - NEKOVINSKA BARVA (1)</b>			
Ledeniško Bela	OV369	O	-
<b>ENOBARVNA KAROSERIJA - KOVINSKA BARVA (1)</b>			
Siva Platine	TED69	O	-
Črna Etoile	TEGNE	O	O
Siva Cassiopee	TEKNG	O	-
<b>ENOBARVNA KAROSERIJA - KOVINSKA BARVA POSEBNA</b>			
Bela Perla	TEQNC	O	-
<b>DVOBARVNA KAROSERIJA</b>			
Siva Cassiopee & Črna Etoile	BIXNK	O	O
Siva Platine & Črna Etoile	BIXNM	O	O
Ledeniško Bela & Črna Etoile	BIXUF	O	O
Črna Etoile & Siva Cassiopee	BIXUP	O	O
<b>DVOBARVNA KAROSERIJA - KOVINSKA BARVA POSEBNA</b>			
Bela Perla & Črna Etoile	BIXUI	O	O

# Renault GRAND SCENIC

## Dizajn

		techno	executive
<b>OBLAZINJENJE</b>			
Oblazinjenje v temnem blagu v komb. z imitacijo usnja	DRAP07	S	-
Oblazinjenje v črnem usnju	CUIR01	O	O
Oblazinjenje v črnem usnju Black Edition	CUIR05	-	S
<b>HARMONIJA</b>			
Notranjost v bež barvi	HARM01	S	S
Notranjost v temni barvi	HARM04	O	O
<b>PLATIŠČA</b>			
Platišča iz lahke litine 51 cm (20") Uraya	RALU20 RDIF39	S	-
Platišča iz lahke litine 51 cm (20") Black Edition	RALU20 RDIF33	-	S

S = Serija O = Opcija - = Ni na voljo

(1) Obvezno skupaj z 1TON



Platišča iz lahke litine 51 cm (20")  
Uraya



Platišča iz lahke litine 51 cm  
(20") Black Edition

# Renault GRAND SCENIC

## Tehnične karakteristike

TIP MOTORJA						
Komercialni naziv	TCe140		TCe140 EDC		TCe160 EDC	
Oblika	Grand Scenic (5)	Grand Scenic (7)	Grand Scenic (5)	Grand Scenic (7)	Grand Scenic (5)	Grand Scenic (7)
Gorivo	Eurosuper					
Depolucijska norma	Euro6dFull					
Pogon	2WD					
<b>MOTOR</b>						
Zgradba	Aluminijski blok - 4 valjni					
Pogon odmične gredi	Veriga					
Prostornina (cm <sup>3</sup> )	1332					
Število valjev / ventilov	4 / 16					
Največja moč kW CEE (KM) pri obratih (o/min)	103 (140) / 4500 - 5000		103 (140) / 4500 - 5000		116 (160) / 5500 - 6000	
Največji navori Nm CEE (m.kg) pri obratih (o/min)	260 / 1750 - 3500		240 / 1600 - 3750		270 / 1800 - 3750	
Sistem Stop & Start z rekuperatorjem energije	DA					
<b>MENJALNIK</b>						
Tip menjalnika	Ročni		Samodejni z dvojno sklopko		Samodejni z dvojno sklopko	
Število prestav	6		7		7	
<b>ZMOGLJIVOSTI</b>						
Koeficient zračnega upora SCx	0,813 - 0,819					
Najvišja hitrost (km / h)	193		193		200	
400 m D.A. (s)	17,6	17,7	17,7	20	17,4	17,7
1000 m D.A. (s)	32	32,1	32,1	32,4	31,5	31,8
0-100 km / h (s)	10,4	10,9	10	10,5	9,7	10,1
Pospeševanje: 80 km/h - 120 km/h (s) v 4/5 prestavi	8,7 / 11,6	9,2 / 12,2	8,7	9,2	8,2	8,7
<b>PORABA IN IZPUSTI - WLTP*</b>						
CO <sub>2</sub> mešana vožnja (g / km) - WLTP*	143 - 154		147 - 156		146 - 156	
Mešana vožnja (l / 100km) - WLTP*	6,3 - 6,8		6,5 - 6,9		6,5 - 6,9	
Prostornina rezervoarja (l)	53					
CO (g/km)	0,3119	0,3119	0,2606	0,2606	0,2469	0,2469
THC (g/km)	0,011	0,011	0,011	0,011	0,0093	0,0093
NOx (g/km)	0,0135	0,0135	0,0181	0,0181	0,0093	0,0093
Emisija trdih delcev (g/km)	0,00015	0,00015	0,00019	0,0009	0,00034	0,00034
Število delcev (x 10 <sup>11</sup> )	0,49	0,49	0,3	0,35	0,32	0,32
<b>SISTEM ZA NADZOR PORABE</b>						
Mode ECO	DA					
<b>KRMILNI MEHANIZEM</b>						
TIP	Električni servo					
Ø obračalni krog med pločniki (m)	11,39					
<b>ZAVORE</b>						
Spredaj: zračeni disk Ø (mm)	320x28 Φ60					
Zadaj: polni disk Ø (mm)	290x11 Φ38					
Sistem za pomoč pri zaviranju v sili	DA					
Sistem za nadzor stabilnosti - ESP	DA					
<b>PLATIŠČA IN PNEVMATIKE</b>						
Velikost referenčnih pnevmatik	195 / 55 R20					
<b>MASE (kg)</b>						
Vozilo pripravljeno za vožnjo (MVIDM)	1466 - 1574	1504 - 1616	1490 - 1599	1528 - 1639	1490 - 1599	1528 - 1639
Največja dovoljena obremenitev (MMAC)	2139	2229	2164	2252	2164	2252
Največja dovoljena skupna obremenitev (MTR)	3639	3729	3664	3752	3664	3752
Največja masa prikolice z zavorami	1500					
Največja masa prikolice brez zavor	750					
Max obremenitev na strehi	80					

- = Podatki bodo na voljo kasneje

\* Z jesenjo 2017 je preizkusni postopek za merjenje porabe goriva NEDC zamenjal postopek WLTP oziroma globalno usklajeni preizkusni postopek za osebna in lahka vozila (angl. Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Slednji v primerjavi s protokolom NEDC ob bolj dinamičnih parametrih preizkusa omogoča bolj realistične podatke o porabi goriva. Hitrosti so pri protokolu WLTP med preskusom višje, temperaturno območje je širše, upošteva pa se vsa oprema vozila. To zagotavlja rezultate, ki veliko bolj ustrezajo emisijam pri vsakodnevnih vožnjah.

Čeprav ti bolj realistični pogoji preskušanja pokažejo večjo porabo goriva in emisije, to v bistvu ne vpliva na dejansko porabo goriva. Gre samo za to, da novi protokol bolj izraža dejanske vozne scenarije in je kot tak bolj verodostojen od starega standarda NEDC, ki je bil uveden v 80. letih prejšnjega stoletja. Povedano drugače: standard WLTP v resnici ne spremeni dejanske učinkovitosti ali porabe.

Več o standardu WLTP si lahko preberete na spletni strani <https://www.renault.si/odkrijte-renault/predpisi.html>.