



KANGOO VAN IN KANGOO VAN E-TECH 100% ELECTRIC

Cenik vozil

01/11/2022

KODA VERZIJE	NAZIV VERZIJE	GORIVO	kW (KS)	Cena brez DDV	MPC
FURGON dolžina L1 - dizelski motor					
F1E2AB 6U S	Comfort Furgon Blue dCi 95 Open Sesame	Dizel	70 (95)	18.490 €	22.558 €
F1E2AC 6U S	Comfort Furgon Blue dCi 115 Open Sesame	Dizel	85 (115)	18.990 €	23.168 €
FURGON dolžina L1 - elektrika					
F1E2JA 10	EV45 22kW Open Sesame	Elektrika	90 (120)	29.990 €	36.588 €
F1E2JA 10B	EV45 22kW	Elektrika	90 (120)	29.190 €	35.612 €

Oglikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM_{2,5} ter dušikovih oksidov.

Skupna kombinirana poraba goriva (WLTP): 4,1 – 7,8 l/100 km.

Emisija CO₂ (WLTP): 96 – 136 g/km.

Cenik velja do preklica oz. novega cenika. Renault Slovenija si pridržuje pravico do morebitnih sprememb informacij, ki so podane v ceniku.

Vse podane cene (MPC= maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 22 % DDV in DMV. Določene pakete kombinacije

opreme ali akcije lahko povzročijo odstopanja pri izračunu končne cene. Podrobne informacije o cenah dobite pri pooblaščenih trgovcih Renault.

GA Adriatic d.o.o., DIREKCUJA MARKETING



KANGOO VAN IN KANGOO VAN E-TECH 100% ELECTRIC

Serijska oprema

SERIJSKA OPREMA ADVANCE

VARNOST

Tempomat
Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem
Voznikova varnostna blazina
Enote v kilometrih
ESC - Elektronski nadzor stabilnosti + pomoč pri speljevanju v klanec
Ključ s tremi gumbi
Električni pomik prednjih stekel - impulzivno na voznikovi strani
Opozorilnik za neprijeten varnostni pas pri vozniku in sovozniku
Sistem samodejnega prižiga luči in senzor za dež
Ogledalo za mrtvi kot na sovoznikovi strani (Wide View Mirror)
SOS tipka
Varnostni blazini za voznika in sovoznika spredaj,
ročna deaktivacija sovoznikove varnostne blazine (samo na open sesame)

TOVORNI PROSTOR

Preklopna (mrežasta) pregradna stena
Odstranjiva plastična preproga v tovnem prostoru
Obloge tovnega prostora do polovice
12V vtičnica zadaj

MULTIMEDIJA

1 DIN Radio : 1 USB vtičnice / daljinski upravljalnik zvoka
Modul za povezovanje vozila na splet
Nosilec za pametni telefon

FUNKCIONALNOST

Desna drsna vrata
Stranski smerniki
Dnevne LED luči v obliki črke C
Preklopljiv sovoznikov sedeže "Easy Seat"
Odlagalni prostor v sprednji zgornji armaturi
Priročni predal
Kit za popravilo pnevmatik
Zadnja dvokrilna vrata z odpiralnim razmerjem 60/40

DIZAJN

Tonirana stekla
Jeklena platišča 38,1 cm (15") s srednje velikimi okrasnimi pokrovi
Odbijači v črni barvi

UDOBJE

Ročna klimatska naprava
Električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala

SERIJSKA OPREMA E-TECH ADVANCE (dodatno na opremo ADVANCE)

FUNKCIONALNOST

Povečana avtonomija
Polnilni kabel Type2 (22 KW)
Regenerativno zaviranje nivo3

UDOBJE

Avtomatska klimatska naprava
Vodno hlajenje



KANGOO VAN IN KANGOO VAN E-TECH 100% ELECTRIC

Cenik opcij in paketov

VARNOST	KODA	OPOMBE	Furgon	Furgon EV	Cena za kupca	
					Cena brez DDV	Cena z DDV
Paket PARKIRANJE - Vzvratno ogledalo z avtomatsko zatemnitvijo in ekranom vzvratne kamere - Parkirni senzorji spredaj, zadaj in ob straneh (bočna zaščita) - Vzvratna kamera	PCU86	1	O	-	549 €	670 €
paket PARKIRANJE EV - Vzvratno ogledalo z avtomatsko zatemnitvijo in ekranom vzvratne kamere - Parkirni senzorji spredaj, zadaj in ob straneh (bočna zaščita) - Vzvratna kamera	PCV90	1, 7	-	O	549 €	670 €
Stranski varnostni blazini (voznik in sovoznik) + varnostne zavese	ABLAVI	4	O	O	330 €	403 €
Pomoč pri zaviranju	AEBS05	8	O	O	599 €	731 €
Varnostni blazini za voznika in sovoznika spredaj, ročna deaktiviraj sovoznikove varnostne blazine	AIRBA2 AIRBDE		-	O	214 €	261 €
Opozorilo mrtvega kota in intervencija	BSD02	8	O	O	399 €	487 €
Opozorilnik pred trkom sprdaj in bočno	LKA05	8	O	O	599 €	731 €
TOVORNI PROSTOR	KODA					
Paket PRO+ - Sprednje meglenske - Parkirni senzorji zadaj - Rezervno kolo - Leseni pod	PK4328		O	-	199 €	243 €
Paket PRO+ EV - Sprednje meglenske - Parkirni senzorji zadaj - Rezervno kolo - Leseni pod	PCU54		-	O	199 €	243 €
Pritrđilna mesta na podu in bokih tovornega prostora	PTANCC		O	O	19 €	23 €
MULTIMEDIJA	KODA					
Easy Link Navi z 8" zaslon občutljivim na dotik, USB, Bluetooth, DAB in navigacija	NA41A	3	O	O	650 €	793 €
DODATKI	KODA					
Full LED luči	LEDH2		O	O	599 €	731 €
Polnilni kabel za domače polnjenje 16A	CABDO2		-	O	389 €	475 €
Polnilni kabel za domače polnjenje 10A	CABDO3		-	O	329 €	401 €
Moč polnjenja 80DC	CHGS3		-	O	899 €	1.097 €
MINERALNO BELA	QPA\$QNG		O	O	0 €	0 €
ENOSLOJNA BARVA	QPA\$719		O	O	150 €	183 €
KOVINSKA BARVA	QPA\$GND		O	O	760 €	927 €

OPOMBE

- 1 Obvezno v kombinaciji z opcijo RA412 ali NA41A
 - 3 Obvezno v kombinaciji z opcijo PK4328 ali PCU54
 - 4 Obvezno v kombinaciji z opcijo AIRBA2 AIRBDE ali AIRBDE
 - 5 Ni možno na verziji F1E2JA 10
 - 6 Obvezno v kombinaciji z opcijo RDIF20 ali RDIF21
 - 7 Ni mogoče v kombinaciji z opcijo PCU54
 - 8 Obvezno v kombinaciji z opcijo BSD02 ali LKA05
- (!) Naročanje trenutno ni mogoče



KANGOO VAN IN KANGOO VAN E-TECH 100% ELECTRIC

Cenik opcij

Dizajn

NOTRANJOST	KODA	FURGON	EV45 11kW
Temnosiva notranjost	HARM02	S	-
Oblazinjenje iz tkanine	HARM01	-	S

OBLAZINJENJE	KODA	FURGON	EV45 11kW
Temnosiva notranjost	DRAP05	S	-
Oblazinjenje iz tkanine	DRAP04	-	S

BARVE	KODA	FURGON
ENOSLOJNA BARVA		
MINERALNO BELA (QNG)	QNG	O
RJAVA TERRACOTTA (CNZ)	CNZ	O
SIVA CASSIOPEE (KNG)	KNG	O
SIVA URBAN (KPW)	KPW	O
KOVINSKA BARVA		
ČRNA ETOILE (GNE)	GNE	O
SIVA HIGHLAND (KQA)	KQA	O
RDEČA CARMIN (NPF)	NPF	O



KANGOO VAN IN KANGOO VAN E-TECH 100% ELECTRIC

Tehnične karakteristike

MOTOR	dCi 95	dCi 115	Elektromotor
Gorivo	Dizel	Dizel	Elektrika
Depolicijska norma	Euro6dFull	Euro6dFull	/
Pogon	Spredaj	Spredaj	Spredaj
MOTOR			
Glavna prostornina (cm ³)	1461	1461	/
Število cilindrov / ventilov	4/8	4/8	/
Največja moč kW (KM) pri št. vrtljajev (/min)	70kW pri 3750 rpm	85kW pri 3750 rpm	90kW (130 KM)
Največji navor Nm pri št. vrtljajev (/min)	260	270	245.0
Vrtilna goriva	Direktni turbo Common Rail	Direktni turbo Common Rail	/
MENJALNIK			
Tip	Ročni	Ročni	Avtomatski
Število prestav	6	6	/
KRMILNI MEHANIZEM			
Tip	Električni variabilni servo volan	Električni variabilni servo volan	Električni variabilni servo volan
Ø obračalni krog med ploščki (m)	11,3	11,3	11,3
PLATIŠČA IN PNEVMATIKE			
Serija	195/65 R15	195/65 R15	195/65 R15
ZAVORE			
Spredaj; zračeni koluti (DV) Ø (mm)	280	280	280,0
Zadaj; bobni (°)	T / (9)	T / (9)	T / (9)
ZMOGLJIVOSTI			
Največja hitrost (km/h)	164	175	130,0
0 - 100 km/h (s)	13,8	12,0	11,6
PORABA IN IZPUSTI WLTP**			
Povprečna emisija CO ₂ (g/km)	137,0	144,0	0,0
Mešana vožnja (/100 km)	5,2	5,5	23,4 kW
REZERVOAR ZA GORIVO			
Prostornina (litrov)	54,0	54,0	/
AdBlue tank (litrov)	18,6	18,6	/
AKUMULATORSKA BATERIJA			
Tehnologija	/	/	Li-Ion NMC
Skupna napetost (V)	/	/	240 - 408
Neto kapaciteta (kWh)	/	/	44,0
Teža akulatorja (kg)	/	/	320,0
Čas polnjenja (od 10% - 100%)			
Domača vtičnica 2.3 kW (10A)	/	/	17h
GreenUp vtičnica 3.3kW (14A)	/	/	13.1h
Wallbox 7.4kW (32A enosmerni tok)	/	/	6.3
Pospešeno polnjenje 4.4kW	/	/	3,7 (15%-18% : 2.6)
Pospešeno polnjenje 7.4 kW in 22 kW (32A)	/	/	15%-80% : 1.5h



DIMENZIJE	KF1 L1 Diesel	KV1 L1 Open Sesame Električni	KV1 L1 Električni
TEŽA (kg)**			
Teža vozila (Min/Max opcije)	1391-1401	1608-1824	1608-1824
Največja skupna masa (MMAC)	2025	2230	2220
Največja dovoljena masa skupine vozil (MTR)	3525	3730	3720
Največja nosilnost (CU) (komercialna)	506	510	537
Največja dovoljena masa priklole brez zavor	750	750	750
Največja dovoljena masa priklole z zavorami	1500	1500	1500
DIMENZIJE (mm)**			
Višina vozila	1864	1864	1864
Uporabna višina tovornega prostora	1115	1115	1115
Dolžina vozila	4486	4486	4486
Medosna razdalja	2716	2716	2716
Višina podvozja	169	169	169
Širina vozila/širina vozila z stranskimi ogledali			

* = podatki bodo na voljo kasneje

**Vozni cikel WLTP - svetelno usklajen preizkusni cikel za lahka vozila. Postopek WLTP ima tri različne vožnje cikle za različne razrede vozil, ki upoštevajo dejansko razmerje med močjo in maso. Preizkusni cikel sestavlja štiri razdalje - nizek, srednji, visok in zelo visok. Ti simulirajo mestno in izvenmestno vožnjo ter vožnjo po hitrih cestah in avtocestah.

*** Podatki se lahko spreminjajo glede na konfiguracijo vozila

Dimensions (mm)



*Unladen ground clearance
 *Lateral opening width
 *Loading length with open hinged partition and passenger seat folded down

*Loading length behind solid partition
 *Value at 700mm from sill bar
 *Value at 100mm from sill bar