

# MEGANE E-TECH

## Cenik vozil

1.09.2022

KODA VERZIJE	NAZIV VERZIJE	Kapaciteta baterije (kWh)	kW (KS)	Cena z DDV
ZEN M J2 NE	equilibre EV40 96kW standard charge	40	96 (130)	36.090 €
INT M J2 NE	techno EV40 96kW standard charge	40	96 (130)	39.090 €
INT M J2 N	techno EV40 96kW boost charge	40	96 (130)	40.990 €
INT M J1 L	techno EV60 160kW super charge	60	160 (220)	44.090 €
2INT M J1 L	techno EV60 160kW optimum charge	60	160 (220)	45.590 €
2PRE M J1 L	iconic EV60 160kW optimum charge	60	160 (220)	48.590 €
2BUS M J2 L	evolution ER EV60 96kW optimum charge	60	96(130)	43.590 €

Cenik velja do preklica oz. novega cenika. Renault Slovenija si pridržuje pravico do morebitnih sprememb informacij, ki so podane v ceniku. Vse podane cene (MPC\*= maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 22 % DDV in DMV. Določene paketne kombinacije opreme ali akcije lahko povzročijo odstopanja pri izračunu končne cene. Podrobne informacije o cenah dobite pri pooblaščenih trgovcih Renaulta.

RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o., DIREKCIJA MARKETING

# MEGANE E-TECH

## Serijska oprema

### Serijska oprema equilibre

#### VARNOST IN POMOČ PRI VOŽNJI

sistem proti blokiranju koles - ABS  
sistem za pomoč pri zaviranju v sili - AFU  
sistem za nadzor stabilnosti vozila VDC + sistem za pomoč pri speljevanju v  
sistem za ohranjanje in preprečitev zapustitve voznega pasu  
opozorilnik za utrujenost voznika  
prepoznavanje prometnih znakov  
sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah  
varnostna blazina za voznika in sovoznika  
stranski varnostni blazini spredaj + stranski zavesi spredaj in zadaj  
električni pomik stekel spredaj-impulzno  
električni pomik stekel zadaj-impulzno  
opozorilnik za neprijeten varnostni pas za vse sedeže  
tritočnovni sredinski varnostni pas zadaj  
ISOFIX pritrdišča spredaj in zadaj  
regulator in omejevalnik hitrosti  
opozorilo o varnostni razdalji  
zvočno opozorilo za pešce  
samodejno zaviranje v sili  
kamera za pomoč pri parkiranju zadaj  
sistem za pomoč pri parkiranju zadaj  
zaklepanje zadnjih vrat + zaklepanje odpiranja stekel  
možnost izklopa sovoznikove varnostne blazine  
klic v sili  
eco način vožnje

#### UDOBJE

ročna klimatska naprava  
ogrevano steklo zadaj  
volan nastavljen po višini in globini - ročni  
obvolanski tipki za nastavljanje rekuperativne energije  
električno centralno zaklepanje  
varnostna pasova spredaj nastavljiva po višini  
avtomatski vklop luči  
renault kartica za prostoročno zaklepanje  
notranje ogledalo z ročno zatemnitvijo

### Serijska oprema evolution ER

Dodatno na opremo equilibre

#### VARNOST IN POMOČ PRI VOŽNJI

senzor za dež in avtomatski vklop luči  
prilagodljive sprednje LED luči z integriranimi lučmi za meglo spredaj + zadaj

#### MULTIMEDIJA

openR link 30,5 cm (12") z Akramys Auditorium ozvočenjem, navigacijo in  
2x USB-C priključek v sprednji vrsti + 2x USB-C v zadnji vrsti  
brezžično polnjenje mobilnega telefona

### Serijska oprema techno

Dodatno na opremo equilibre

#### VARNOST IN POMOČ PRI VOŽNJI

električno nastavljiva sprednja sedeža, nastavljiva tudi v ledvenem delu  
senzor za dež in avtomatski vklop luči  
sistem multi-sense®  
samodejni vklop/izklop dolgih luči  
samozatemnitveno notranje ogledalo brez okvirja  
hlajenje/gretje pogonske baterije

#### DIZAJN

dodatno zatemnjena stekla zadaj  
električno preklopna zunanja ogledala s posebno LED-osvetlitvijo, ki projicira  
platišča iz lahke litine 51 cm (20") Soren  
oboge armaturne plošče iz mehkih materialov  
prilagodljive sprednje LED luči z integriranimi lučmi za meglo spredaj + zadaj  
antena "shark"  
volan oblečen v usnje  
zunanja ogledala v črni barvi  
dinamični smerniki

### Serijska oprema iconic

Dodatno na opremo techno

#### VARNOST IN POMOČ PRI VOŽNJI

pomoč pri parkiranju spredaj, zadaj in ob strani

#### MULTIMEDIJA

openR link 30,5 cm (12") z Harman Kardon ozvočenjem, navigacijo in Google  
storitvami

#### DODATKI

kit za popravilo pnevmatik  
polnilni kabel za javne polnilnice 7kw

#### MULTIMEDIJA

barvni 12,3" informacijski zaslon z merilniki in prikazom navigacije  
multimedijski sistem openR link 22,8 cm (9") z Akramys standard sistemom 4  
funkcija brezžične povezljivosti z aplikacijama Android Auto™ in Apple  
2x USB-C priključek v sprednji vrsti

#### DIZAJN

tonirana stekla  
električno nastavljiva in ogrevana stranska ogledala  
led meglenki spredaj  
platišča iz lahke litine 46 cm (18") Oston  
bočni smerniki na zunanjih ogledalih  
full led "pure vision" prednji žarometi  
zunanja ogledala v barvi karoserije  
3. zavorna luč  
vrsta oblažjenja - blago  
blago iz recikliranega materiala eva rec siva  
oboge armaturne plošče iz mehkih materialov  
trije nasloni za glavo zadaj  
bočni smerniki na zunanjih ogledalih  
volan v imitaciji usnja  
normalni tip antene  
led dnevne luči  
enobarvna karoserija

#### DIZAJN

pokrovi za jeklena platišča 46 cm (18") Terdam  
aerodinamična karoserija za povečanje dosega

#### UDOBJE

samodejna klimatska naprava - dvopodročna  
ročno nastavljen voznikov sedež po višini + ledveni del  
sredinska konzola za roke s predalom

#### UDOBJE

samodejna klimatska naprava - dvopodročna  
ogrevana prednja sedeža  
sredinska konzola za roke s predalom  
ogrevan volan  
filter za kabinski zrak

#### MULTIMEDIJA

openR link 30,5 cm (12") z Akramys Auditorium ozvočenjem, navigacijo in  
2x USB-C priključek v sprednji vrsti + 2x USB-C v zadnji vrsti  
brezžično polnjenje mobilnega telefona

#### DODATKI

polnilni kabel za javne polnilnice 22kw

#### DIZAJN

platišča iz lahke litine 51 cm (20") Enos  
oblažjenje v usnju titanium črna  
oboge armaturne plošče iz mehkih materialov - črna  
dvoobarvna karoserija

#### UDOBJE

električno nastavljiva in ogrevana sprednja sedeža z masažo in funkcijo  
spomina

# MEGANE E-TECH

## Cenik opcij in paketov

	KODA	OPOMBE	equilibre	evolution ER	techno	iconic
<b>VOŽNJA</b>						
paket advanced parking + driving assist - vzratno ogledalo s funkcijo kamere - opozorilo o mrtvem kotu in preprečevanje zapustitve ovznega pasu ob prehitevanju - sistem za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj - kamera 360° - aktivni tempomat - active driver assist - opozorilo o prečnem prometu - sistem za preprečevanje odpiranja vrat v primeru prometa	PCV12	(1) (2)	-	-	2000 €	2000 €
paket advanced driving assist - opozorilo o mrtvem kotu in preprečevanje zapustitve ovznega pasu ob prehitevanju - aktivni tempomat - active driver assist - sistem za preprečevanje odpiranja vrat v primeru prometa	PCV16	(1) (3)	-	-	-	800 €
paket advanced parking driving assist+ - opozorilo o mrtvem kotu in preprečevanje zapustitve ovznega pasu ob prehitevanju - sistem za pomoč pri parkiranju spredaj, zadaj in ob strani - aktivni tempomat - active driver assist - sistem za preprečevanje odpiranja vrat v primeru prometa	PCV18	(1) (3)	-	-	1000 €	-
paket advanced parking driving assist evolution - opozorilo o mrtvem kotu in preprečevanje zapustitve ovznega pasu ob prehitevanju - električno preklonpa zunanja ogledala s posebno led-osvetlitvijo, ki projicira logotip renault - sistem za pomoč pri parkiranju spredaj, zadaj in ob strani - aktivni tempomat - active driver assist - sistem za preprečevanje odpiranja vrat v primeru prometa	PCV20	(4)	-	1200 €	-	-
paket agumented vision - vzratno ogledalo z funkcijo kamere - opozorilo o mrtvem kotu in preprečevanje zapustitve ovznega pasu ob prehitevanju - sistem za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj - kamera 360° - opozorilo o prečnem prometu	PCV22	(2) (3)	-	-	1500 €	1500 €
paket winter - usnjen volan - ogrevana prednja sedeža - ogrevan volan - nastavljiv voznikov sedež + ledveni del	PCV64		550 €	-	-	-
paket winter evolution - usnjen volan - ogrevana prednja sedeža - ogrevan volan	PCV90		-	550 €	-	-
paket comfort - samodejna klimatska naprava - dvopodročna - senzor za dež in avtomatski vklop luči - 2x usb c zadaj - sredinska konzola za roke s predalom	PCV92		900 €	-	-	-
paket city - električno nastavljiva, poklopljiva in ogrevana stranska ogledala - pomoč pri parkiranju spredaj, zadaj in ob strani	PCV98		450 €	450 €	-	-
paket performance - toplotna črpalka - hlajenje/gretje pogonske baterije	PCV54	(6)	-	-	1100 €	-
<b>MULTIMEDIJA</b>						
sistem openR link 30,5 cm (12") z Harman Kardon ozvočenjem, navigacijo in Google storitvami	NA448 SPADP		-	-	850 €	-
<b>DIZAJN</b>						
platišča iz lahke litine 51 cm (20") soren	RIM08 RAL20		1000 €	-	-	-
platišča iz lahke litine 46 cm (18") elsinki	RIM03 RAL18		-	600 €	-	-
enobarbna karoserija - enoslojna barva	QPAS369		0 €	0 €	0 €	-
enobarbna karoserija - kovinska barva	QPASGNE		590 €	590 €	590 €	-
dvobarbna karoserija - kovinska barva	QPASXPA	(10)	-	-	990 €	990 €
športni prednji odbijač z fl letvico v barvi karoserije	NOPXB	(7)	-	-	-	0 €
<b>PODATKI</b>						
polnilni kabel za domačo uporabo - standard	M2CA0		400 €	400 €	400 €	400 €
hlajenje/gretje pogonske baterije	BIHT0	(6)	-	-	300 €	-
toplotna črpalka	PRROP	(5) (8)	-	800 €	800 €	800 €
faktura za baterijo	TBI00	(9)	0 €	0 €	0 €	0 €

(1)Ni mogoče v kombinaciji s paketom PCV22

(2)Ni mogoče v kombinaciji s paketom PCV18

(3)Ni mogoče v kombinaciji s paketom PCV12

(4)Ni mogoče v kombinaciji s paketom PCV90

(5)Ni mogoče ob izbiri verzije INT M J2 NE

(6)Mogoče samo ob izbiri verzije INT M J1 L

(7)Obvezna opcija ob izbiri barve BIXPA

(8)Ni mogoče ob izbiri verzije INT M J2 L

(9)Obvezna opcija

(10)Na nivoju opreme techno obvezno dodati 2BCOL

# MEGANE E-TECH

## Dizajn

NOTRANJOST	KODA	equilibre	evolution ER	techno	iconic
obloge armaturne plošče iz mehkih materialov	HAR00	S	S	-	-
obloge armaturne plošče iz imitacije usnja	HAR02	-	-	S	-
obloge armaturne plošče iz imitacije usnja - siva	HAR03	-	-	-	O
obloge armaturne plošče iz imitacije usnja - črna	HAR04	-	-	-	S

OBLAZINJENJE	KODA	equilibre	evolution ER	techno	iconic
oblažinjene v lisasto sivi tkanini eva rec	CLS02	S	S	-	-
oblažinjene v lisasto sivi kombinaciji umetnega usnja elza rec in recikliranega blaga	CLS03	-	-	S	-
oblažinjene v usnju riviera v črni titanium	LRS02	-	-	-	S
usnjeno oblažinjene riviera v sivi light sand	LRS00	-	-	-	O

BARVE	KODA	equilibre	evolution ER	techno	iconic
<b>ENOBARVNA KAROSERIJA - ENOSLOJNA BARVA</b>					
ledeniško bela	369	O	O	O	-
<b>ENOBARVNA KAROSERIJA - KOVINSKA</b>					
siva rafale	KQJ	O	-	O	-
črna etoile	GNE	O	O	O	-
rdeča flamme	NNP	O	-	O	-
siva schiste	KQG	O	O	O	-
modra night	RRE	O	-	O	-
<b>DVOBARVNA KAROSERIJA - KOVINSKA</b>					
rdeča flamme & črna etoile	XPA	-	-	O	O
ledeniško bela & črna etoile	XUF	-	-	O	O
siva schiste & črna etoile	YUY	-	-	O	O
siva rafale & črna etoile	YWU	-	-	O	O
modra night & črna etoile	YWW	-	-	O	O
črna etoile & siva schiste	YWX	-	-	O	O
ledeniško bela & siva schiste	YWY	-	-	O	-
modra night & siva schiste	YWZ	-	-	O	-

PLATIŠČA	KODA	equilibre	evolution ER	techno	iconic
jeklena platišča 46 cm (18") z dvobarvnimi pokrovi Terdam aéro	RIM02	-	S	-	-
platišča iz lahke litine 46cm(18") Elsinki	RIM03	-	O	-	-
platišča iz lahke litine 46 cm (18") Oston	RIM06	S	-	-	-
platišča iz lahke litine 51 cm (20") Soren	RIM08	O	-	S	-
platišča iz lahke litine 51 cm (20") Enos	RIM09	-	-	-	S



jeklena platišča 46 cm (18") z dvobarvnimi pokrovi Terdam aéro



platišča iz lahke litine 46cm(18") Elsinki



platišča iz lahke litine 46 cm (18") Oston



platišča iz lahke litine 51 cm (20") Soren



platišča iz lahke litine 51 cm (20") Enos

# MEGANE E-TECH

## Tehnične karakteristike

Komercialni naziv	EV40/96kW standard charge	EV40/96kW boost charge	EV60/160kW super charge	EV60/160kW optimum charge	EV60/96kW optimum charge
<b>MOTOR</b>					
Tip električnega motorja	sinthronski elektromotor			sinthronski elektromotor	
Največja moč CEE (kW/kM) / pri obratih (a/min)	96(130)/2954 do 1165		160(220)/5473 do 11689		96(130)/2954 do 1165
Največji navor CEE Nm / pri obratih (a/min)	250/100 do 3311		300/100 do 4714		250/100 do 3311
Glavna	električna energija				električna energija
Prenos moči	samodejni prenos moči z reduktorjem				samodejni prenos moči z reduktorjem
Najvišja hitrost (km/h)	150		160		150,0
0-60 km/h - 0-100 km/h - 80-120 km/h (s)	4,4 - 10,0 - 6,9		3,5 - 7,4 - 4,4		4,4 - 10,5 - 7,1
<b>AKUMULATORSKA BATERIJA</b>					
	<b>EV40</b>		<b>EV60</b>		<b>EV60</b>
Tehnologija	Litij-Ionska				Litij-Ionska
Skupna napetost (volt)	352V				352V
Neto kapaciteta (kWh)	40		60		45
Teža akumulatorja (kg)	290 (+/-5)		394 (+/-5)		394 (+/-5)
Polnilnik, prilagodljiv eno- ali trifazno (kW)	do AC7		do AC22 + DC85		do AC22 + DC130
Čas polnjenja: Domača vtičnica 10-A	20h 45min		30h 28min		30h 28min
3,7 kW - 16-A (Green-Up)	12h 12min		17h 51min		17h 51min
7,4 kW - 32-A enofazni Wallbox	6h 17min		9h 11min		9h 11min
11 kW - 32-A trifazna polnilna postaja	12h 12min		4h 23min		4h 23min
22 kW - 32-A trifazna polnilna postaja	6h 17min		2h 10min		2h 10min
130 kW: hitra polnilnica	-		1h 00min		1h 14min
<b>PORABA IN IZPUSTI po normativu WLTP*</b>					
CO <sub>2</sub> (g/km) ***	0				0
Doseg po WLTP ** (km)	300		450		470
Poraba po WLTP *** (Wh/km)	15,8		16,1		15,5
<b>KRMLNI MEHANIZEM</b>					
Servo volan	da (električni)				da (električni)
Obročalni krog med ploščki (m)	10,4				10,4
Število obratov volana	2,3 obrata				2,3 obrata
<b>OSI</b>					
Tip prednje osi	Pseudo MacPherson/samostojna deljiva os				Pseudo MacPherson/samostojna deljiva os
Tip zadnje osi	večročna prilagodljiva os				večročna prilagodljiva os
<b>PLATIŠČA IN PNEVMATIKE</b>					
Standardna platišča in pnevmatike 46 cm (18")	195/60 R18 (96)H, 6,50 J18 - 38,195/60 R18 (96)H, 7,00 J18 - 34				195/60 R18 (96)H, 6,50 J18 - 38,195/60 R18 (96)H, 7,00 J18 - 34
Standardna platišča in pnevmatike 51 cm (20")	215/45 R20 (96)T, 7,00 J20 - 34				/
<b>ZAVORE</b>					
ABS, ESP, ASR, EBA	da				da
Elektronsko porazdelitev zavorne sile	da				da
Spredaj: ventiliran disk (premer (mm))	320x28				320x28
Zadaj: ventiliran disk (premer (mm))	292x16				292x16
Parkirna zavora	samodejna električna				samodejna električna
<b>MASE (kg)</b>					
Masa praznega vozila	1510	1541	1616	1636	1624
Največja dovoljena obremenitev vozila	2077	2050	2168	2168	2116
Največja dovoljena obremenitev vozila + priklopnikov	2617	2550	3058	3058	2616
Dovoljena obremenitev na prednji / zadnji osi	504/450	509/450	522/450	522/450	492/450
Največja masa priklopnice z zavorami	500	500	900	900	500
Največja masa priklopnice brez zavor	500	500	750	750	500
Maksimalna obremenitev na strehi	80	80	80	80	80

Tako kot pri drugih vozilih, ne glede na vrsto goriva, je doseg vožnje odvisen od številnih dejavnikov: slog vožnje, vrsta potovanja, hitrost, vremenski pogoji itd. Zato vam nudimo številne pripomočke za nadzor napoljenosti akumulatorja, ki se nahajajo na armaturni plošči, predvsem pripomoček za varčevanje z energijo, ki vam kaže, koliko je voša trenutna poraba energije. Za optimizacijo dosega čim bolj izkoristite sistem regenerativnega zaviranja za povrnitev energije in možnost eco načina ob uporabi gretja ali hlajenja. Za doseganje zelene temperature v vozilu lahko nastavite klimatsko napravo tako, da deluje takrat, ko se vozilo polni in tako ne prazni akumulatorja.

\* Vozni cikel WLTP - svetovno usklajen preizkusni cikel za lahka vozila. Postopek WLTP ima tri različne vozne cikle za različne razrede vozil, ki upoštevajo dejansko razmerje med močjo in maso. Preizkusni cikel sestavljajo štiri razdelki - nizek, srednji, visok in zelo visok. Ti simulirajo mestno in izvenmestno vožnjo ter vožnjo po hitrih cestah in avtocestah.

\*\* Doseg se lahko z uporabo večjih platišč zmanjša.

\*\*\* Uradna poraba in emisije v skladu z veljavnimi predpisi.