



RENAULT CLIO - CL5

Veljaven od: 01/09/2023



CENIK, SERIJSKA IN OPCIJSKA OPREMA
TEHNIČNI PODATKI



cenik vozil

01/09/2023

nivo opreme	motor	koda verzije	gorivo	CO2 (g/km)	kW (KM)	MPC*
authentic	SCe 65	E1W MG 6W S	Bencin	116-132	49 (65)	15.990 €
evolution	TCe 90	E2W M6 6W S	Bencin	116-132	67 (90)	16.990 €
	TCe 100 LPG	E2W MTG6W S	Bencin + LPG	107-121	74 (100)	17.690 €
	dCi 100	E2W AC 6W S	Dizel	106-122	74 (100)	19.390 €
techno	TCe 90	E3W M6 6W S	Bencin	128-145	67 (90)	18.990 €
	E-Tech full hybrid 145	E3W N8H6W Y	Bencin + elektrika	96-114	105 (143)	24.990 €
iconic esprit Alpine	E-Tech full hybrid 145	R3W N8H6W Y	Bencin + elektrika	96-114	105 (143)	26.890 €
pogodba o vzdrževanju My Revision						
5 let / 100.000 km						1.100,00 €
podaljšano jamstvo						
5 let / 100.000 km (dodatno na 2 leti tovarniške garancije)						500,00 €
8 let / 150.000 km (dodatno na 5 let podaljšanega jamstva)						366,71 €
10 let / 200.000 km (dodatno na 5+3 let podaljšanega jamstva)						379,56 €

Skupna kombinirana poraba goriva po normativu WLTP: 4,1 - 6,0 l/100 km.

Emisija CO2 po normativu WLTP : 96 - 137 g/km.

Cenik velja do preklica oz. novega cenika. GA Adriatic, d.o.o. si pridržuje pravico do morebitnih sprememb informacij, ki so podane v ceniku. Vse podane cene (MPC = maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 22 % DDV in DMV. Določene paketne kombinacije opreme ali akcije lahko povzročijo odstopanja pri izračunu končne cene. Podrobne informacije o cenah dobite pri pooblaščenih trgovcih Renault.

GA ADRIATIC, d.o.o., DIREKCIJA MARKETING



serijska oprema

authentic

varnost in vožnja

Sistem za pomoč pri zaviranju v sili - BAS
Sistem proti blokiranju koles - ABS
Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP + Hill Start Assist
Sistem za pomoč pri ohranjanju vozila na voznem pasu - LKA + LDW
Sistem za aktivno zaviranje v sili z zaznavo pešcev in kolesarjev
Sistem za samodejni klic v sili
Čelna varnostna blazina za voznika in sovoznika
Bočni varnostni blazini spredaj in varnostna zavesa S+Z
Možnost izklopa prednje sovoznikove varnostne blazine
Varnostna pasova spredaj nastavljiva po višini
Tritočkovni varnostni pasovi zadaj
Opozorilnik neprijetih varnostnih pasov spredaj in zadaj
Sistem ISOFIX pritrditve otroških sedežev spredaj in zadaj
Trije vzglavniki zadaj nastavljivi po višini
Regulator in omejevalnik hitrosti
Opozorilnik varnostne razdalje
Indirekten sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Senzor za dež in avtomatski vklop luči
Ključ za daljinsko odklepanje in zagon vozila
3. zavorna luč
Indikator prestavljanja (za verzije z ročnim menjalnikom)
Sistem za prepoznavo prometnih znakov
Ogrevano zadnje steklo

dizajn

Okrasni pokrovi 38 cm (15") jeklenih platišč Iremia
Full LED luči spredaj z integriranimi dnevnimi lučmi
Full LED luči zadaj
Standardni dizajn sprednjega odbijača
Plastični pokrovi namesto dnevnih luči v odbijaču

Bočni LED smerniki na zunanjih ogledalih
Plastični pokrovi zunanjih ogledal brez barve
Plastične kljuke na vratih brez barve
Temnjena stekla
Oblazinjenje v blagu v črno-sivi kombinaciji
Svetla notranjost
Trde notranje obloge na vratih
Trda obloga armaturne plošče

udobje

Ročna klimatska naprava
Voznikov sedež nastavljiv po višini
Poklopljiv naslon zadnje klopi v razmerju 1/3 - 2/3
Volanski obroč iz trde pene
Notranje vzvratno ogledalo z ročno zatemnitvijo
Električni pomik stekel spredaj - impulzni
Ročni pomik stekel zadaj
Sredinska konzola brez naslona za roke
Senčnika za voznika ter sovoznika z ogledalom - neosvetljena
Osvetlitev potniškega prostora spredaj
Daljinsko centralno zaklepanje
Električno nastavljiva in ogrevana stranska ogledala - ročno poklopljiva

multimedija

Radio R&GO integriran v zaslon pred voznikom
Barvni 18 cm (7") digitalni zaslon z merilniki pred voznikom
Brezžično zrcaljenje telefona preko Apple CarPlay® in AndroidAuto®
Povezava Connectivity za povezane storitve v vozilu

dodatki

Kit za popravilo pnevmatik
Sidrišča za pritrditev tovora v prtljažnem prostoru



serijska oprema

evolution (dodatno na authentic)

dizajn

Okrasni pokrovi 41 cm (16") jeklenih platišč Amicitia
Oblazinjenje v blagu v sivi barvi z 3D vzorci - Twida
Volanski obroč oblečen v imitacijo usnja
Full LED luči spredaj s dnevnim svetlobnim podpisom "diamond shape" v odbijaču
Zunanja ogledala v sijaj črni barvi
Ključke na vratih v barvi karoserije

multimedija

Sistem EASY LINK z 18 cm (7") zaslonom na dotik, povezavo Bluetooth, DAB

varnost in vožnja

Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj
Funkcija ECO načina vožnje

udobje

Impulzni pomik stekel spredaj in zadaj
Osvetlitev potniškega prostora spredaj
Električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala - električno poklopljiva

techno (dodatno na evolution)

dizajn

Platišča iz lahke litine 41 cm (16") Boa Vista v črni barvi
Prosojne Full LED luči zadaj s svetlobni podpisom
Športni dizajn sprednjega odbijača
Kromirani dodatki na sprednjem odbijaču
B stebriček in obloge na zunanjih steklih v črni barvi
Kromirani dodatki na vratih
Dodatno temnjena stekla zadaj
Oblazinjenje v delnem blagu in imitaciji usnja v črni barvi - Moko
Temna notranjost
Mehka obloga armaturne plošče
"Shark" antena

udobje

Samodejna klimatska naprava
Voznikov in sovoznikov sedež nastavljiva po višini
Sredinska kozola z naslonom za roke
Samozatemnitveno vzvratno ogledalo
LED osvetlitev potniškega prostora spredaj in zadaj

multimedija

Sistem Multi-Sense® z 9 barvno ambientalno osvetlitvijo

varnost in vožnja

Kartica Renault za prostoročno upravljanje vozila
Kamera za vzvratno vožnjo

iconic esprit Alpine (dodatno na techno)

varnost in vožnja

Adaptivni regulator hitrosti s Stop&Go funkcijo (0-170 km/h)
Sistem za pomoč pri vožnji na avtocesti in zastojih (ACC, Lane Centering Assist)
Sistem za opozorilo o mrtvem kotu (lučka v zunanjih vzvratnih ogledalih)
Opozorilnik o prečnem prometu pri vzvratni vožnji
Avtomatski vklop in izklop dolgih luči
Sistem za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj
Samodejna parkirna zavora s funkcijo Auto Hold

udobje

Samozatemnitveno vzvratno ogledalo brez obrobe

dizajn

Platišča iz lahke litine 43 cm (17") La Fleche
Športni dizajn sprednjega odbijača s sivo FI letvico
Zunanji dizajn Alpine z kromiranimi dodatki v črni barvi
Dizajn notranjosti z Alpine dodatki
Oblazinjenje v delnem blagu in imitaciji usnja v črni barvi z Alpine oznakami - Madama
Športni volanski obroč oblečen imitacijo usnja

multimedija

Sistem EASY LINK s 23 cm (9,3") zaslonom na dotik in navigacijo, povezavo Bluetooth, DAB
Barvni 24 cm (10") informacijski zaslon z merilniki in prikazom navigacije



paketi in opcijska oprema

vožnja in udobje	opombe	koda	authentic	evolution	techno	iconic esprit Alpine
Paket ZIMA techno						
Gretje sedežev spredaj		PCJ18	-	-	490 €	-
Gretje volanskega obroča						
Športni volanski obroč oblečen imitacijo usnja						
Paket ZIMA esprit Alpine						
Gretje sedežev spredaj		PCJ05	-	-	-	390 €
Gretje volanskega obroča						
Brez sistema za pomoč pri vožnji na avtocesti in zastojih (ACC, Lane Centering Assist)						
Paket VOŽNJA						
Adaptivni regulator hitrosti s Stop&Go funkcijo (0-170 km/h)						
Opozorilnik o prečnem prometu pri vzvratni vožnji	(1)	PCJ0W	-	-	690 €	-
Sistem za opozorilo o mrtvem kotu (lučka v zunanjih vzvratnih ogledalih)						
Avtomatski vklop in izklop dolgih luči						
Paket PARKIRANJE						
Parkirna kamera s 360° pogledom						
Sistem za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj		PCJ08	-	-	690 €	-
Samodejna parkirna zavora s funkcijo Auto Hold						
Prosojne Full LED luči zadaj s svetlobni podpisom in dvema vzvratnima lučkama						
Paket PARKIRANJE PREMIUM						
Parkirna kamera s 360° pogledom						
Sistem za pomoč pri parkiranju spredaj, zadaj in ob strani		PCJ0N	-	-	-	490 €
Prosojne Full LED luči zadaj s svetlobni podpisom in dvema vzvratnima lučkama						
Kamera za vzvratno vožnjo		RRCAM	-	230 €	-	-
Kartica Renault za prostoročno upravljanje vozila		SOP03C	-	290 €	-	-
Samodejna parkirna zavora s funkcijo Auto Hold		FPAS2	-	-	250 €	-

(1) Na hibridni verziji obvezno skupaj z FPAS2



paketi in opcijska oprema

multimedija	opombe	koda	authentic	evolution	techno	iconic esprit Alpine
Paket NAVIGACIJA 7" Sistem EASY LINK z 18 cm (7") zaslonom na dotik in navigacijo Kartografija Evrope	(2)	PCJ0Q	-	390 €	-	-
Paket NAVIGACIJA 9,3" Sistem EASY LINK s 23 cm (9,3") zaslonom na dotik in navigacijo, povezavo Bluetooth, DAB Barvni 24 cm (10") informacijski zaslon z merilniki in prikazom navigacije Kartografija Evrope	(2)	PCV06	-	-	790 €	-
Paket BOSE NAVIGACIJA 9,3" Sistem EASY LINK s 23 cm (9,3") zaslonom na dotik in navigacijo, povezavo Bluetooth, DAB Barvni 24 cm (10") informacijski zaslon z merilniki in prikazom navigacije Premium ozvočenje BOSE™ Kartografija Evrope	(3) (4)	PCV04	-	-	1.100 €	-
Paket OZVOČENJE BOSE™ Sistem EASY LINK s 23 cm (9,3") zaslonom na dotik in navigacijo, povezavo Bluetooth, DAB Premium ozvočenje BOSE™		PCL08	-	-	-	390 €
dizajn						
Paket LOOK evolution Kromirani dodatki na sprednjem odbijaču Platišča iz lahke litine 41 cm (16") Boa Vista Kromirani dodatki na vratih Dodatno temnjena stekla zadaj		PCJ0L	-	690 €	-	-
Paket LOOK techno Platišča iz lahke litine 43 cm (17") Monastella Kromirane obrobe na stranskih steklih Kromirani dodatki ob A-stebričku		PCV82	-	-	490 €	-

(2) Obvezno skupaj z AVOSP1

(3) Na hibridni verziji obvezno skupaj z PCJ08

(4) Na bencinski verziji obvezno skupaj z PCJ08 in RANCF1



paketi in opsijska oprema

barve	opombe	koda	authentic	evolution	techno	iconic esprit Alpine
enoslojna barva			0 €	0 €	0 €	0 €
kovinska barva			490 €	490 €	490 €	490 €
perla barva			590 €	590 €	590 €	590 €
dodatki						
Rezervno kolo normalnih dimenzij	(5)	RSEC01	140 €	140 €	140 €	-
Zasilno rezervno kolo	(6)	RSGALT	-	110 €	110 €	110 €
Dvignjeno dno prtlačnika (v nivoju s poklopljenimi zadnjimi sedeži)		RANCF1	-	150 €	150 €	-

(5) Na voljo samo na bencinski verziji

(6) Na voljo samo na dizelski in hibridni verziji




dizajn notranjosti in zunanosti

notranjost	opombe	koda	authentic	evolution	techno	iconic esprit Alpine
Svetla notranjost		HARM01	S	S	-	-
Temna notranjost		HARM02	-	-	S	S
oblazinjenje						
Oblazinjenje v blagu v črno-sivi kombinaciji		DRAP15	S	-	-	-
Oblazinjenje v blagu v sivi barvi z 3D vzorci - Twida		DRAP16	-	S	-	-
Oblazinjenje v delnem blagu in imitaciji usnja v črni barvi - Moko		DRAP17	-	-	S	-
Oblazinjenje v delnem blagu in imitaciji usnja v črni barvi z Alpine oznakami - Madama		DRAP18	-	-	-	S
barve karoserije						
enoslojna barva						
Ledeniško Bela		OV369	0	0	0	0
kovinska/metalik barva						
Črna Etoile		TEGNE	0	0	0	0
Siva Schiste		TEKQG	0	0	0	0
Oranžna Valencia		TEEQB	0	0	0	0
Rdeča Flamme		TENNP	0	0	0	0
Modra Iron		TERQH	0	0	0	0
perla barva						
Siva Rafale		TEKOJ	0	0	0	0



Ledeniško Bela



Črna Etoile




Siva Schiste



Oranžna Valencia



Rdeča Flamme



Modra Iron



Siva Rafale



dizajn notranjosti in zunanosti

platišča	opombe	koda	authentic	evolution	techno	iconic esprit Alpine
Okrasni pokrovi 38 cm (15") jeklenih platišč Iremia		RDIF01	S	-	-	-
Okrasni pokrovi 41 cm (16") jeklenih platišč Amicitia		RDIF10	-	S	-	-
Platišča iz lahke litine 41 cm (16") Boa Vista		RDIF25	-	P	-	-
Platišča iz lahke litine 41 cm (16") Boa Vista v črni barvi		RDIF26	-	-	S	-
Platišča iz lahke litine 43 cm (17") Monastella		RDIF24	-	-	P	-
Platišča iz lahke litine 43 cm (17") La Fleche		RDIF30	-	-	-	S
Dodatek na platiščih v modri barvi	(1)	RDIF41	-	-	-	O

S = Serijsko O = Opcija P = V paketu - = Ni na voljo

(1) Obvezno razen ob izbiri barv karoserije TEEQB in TENNP



Okrasni pokrovi 38 cm (15")
jeklenih platišč Iremia



Platišča iz lahke litine 41
cm (16") Boa Vista



Platišča iz lahke litine 43
cm (17") Monastella



Okrasni pokrovi 41 cm (16")
jeklenih platišč Amicitia



Platišča iz lahke litine 41 cm
(16") Boa Vista v črni barvi



Platišča iz lahke litine 43
cm (17") La Fleche



tehnični podatki

TIP MOTORJA	H4B	H4D			K9K	H4M		
KOMERCIALNI NAZIV	SCe 65	TCe 90	TCe100 LPG		dCi 100	E-Tech 145 Full Hibrid		
Gorivo	Eurosuper	Eurosuper	Eurosuper	LPG	Dizel	Eurosuper	Elektrika	
Depolucijska norma	Euro6D-Full					Euro6D-Full		
Pogon	Pogon na prednji par koles					Pogon na prednji par koles		
Pogon odmične gredi	Veriga				Jermen	Veriga	-	
MOTOR								
Tip motorja	Atmosferski	Prisilno polnjen - turbo				Atmosferski	-	
Prostornina (cm ³)	999	999	999	999	1461	1598	-	
Vrtina x hod (mm)	71 x 84,1	72,2 x 81,3	72,2 x 81,3	72,2 x 81,3	76 x 80,5	78 x 83,6	-	
Število valjev / ventilov	3 / 12	3 / 12	3 / 12	3 / 12	4 / 8	4 / 16	-	
Največja moč kW CEE (KM) pri obratih (o/min)	49 (65) / 6250	67 (91) / 4500 - 5000	67 (91) / 4800 - 5000	74 (100) / 4600 - 5000	74 (100) / 3750	69 (95) / 5600	E-Motor: 36 (49) HSG: 15 (20)	
Največji navori Nm CEE (m.kg) pri obratih (o/min)	95 / 3600	160 / 2000 - 3750	160 / 2100 - 3750	170 / 2000 - 3500	260 / 1750 - 2500	148 / 3200 - 3600	E-Motor: 250 HSG: 50	
Sistem Stop & Start z rekuperatorjem energije	DA					DA		
MENJALNIK								
Tip menjalnika	Ročni					Samodejni		
Število prestav	5	6					Multi-mode	
PORABA IN IZPUSTI - WLTP*								
CO ₂ mešana vožnja (g / km) - WLTP	116-136	116-132	121-136	107-121	107-122	96 - 114		
Mešana vožnja (l / 100km) - WLTP	5,1 - 6,0	5,2 - 5,8	5,3 - 6,0	6,9 - 7,8	4,1 - 4,7	4,1 - 5,1		
CO (g/km)	0,2164	0,2164	0,2164	0,2849	0,0801 - 0,1342	0,4163 - 0,4445		
THC (g/km)	0,0303	0,0303	0,0303	0,037	-	0,022 - 0,0227		
NOx (g/km)	0,0253	0,0253	0,0253	0,0243	0,023 - 0,0305	0,0023 - 0,0049		
Emisija trdih delcev (g/km)	-	-	-	-	0,00015 - 0,00018	-		
Število delcev (x 10 ¹⁸)	-	-	-	-	0,01 - 0,04	-		
Posoda za gorivo	42	42	39 (bencin) + 32 (LPG)		39	39		

- = podatki niso na voljo

*Z jesenjo 2017 je preizkusni postopek za merjenje porabe goriva NEDC zamenjal postopek WLTP oziroma globalno usklajeni preizkusni postopek za osebna in lahka vozila (angl. Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Slednji v primerjavi s protokolom NEDC ob bolj dinamičnih parametrih preizkusa omogoča bolj realistične podatke o porabi goriva. Hitrosti so pri protokolu WLTP med preskusom višje, temperaturno območje je širše, upošteva pa se vsa oprema vozila. To zagotavlja rezultate, ki veliko bolj ustrezajo emisijam pri vsakodnevni vožnji.

Čeprav ti bolj realistični pogoji preskušanja pokažejo večjo porabo goriva in emisije, to v bistvu ne vpliva na dejansko porabo goriva. Gre samo za to, da novi protokol bolj izraža dejanske vozne scenarije in je kot tak bolj verodostojen od starega standarda NEDC, ki je bil uveden v 80. letih prejšnjega stoletja. Povedano drugače: standard WLTP v resnici ne spremeni dejanske učinkovitosti ali porabe.

Oglikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.



tehnični podatki

ZMOGLJIVOSTI	SCe 65	TCe 90	TCe100 LPG		dCi100	E-Tech 145 Full Hibrid
Koeficient zračnega upora SCx	0,311 - 0,316 m ²					0,318 m ²
Najvišja hitrost (km/h)	160	180	180	188	188	180
400 m D.A. (s)	20,5	18,6	19,0	18,3	18,2	16,9
1000 m D.A. (s)	37,6	33,8	34,5	33,3	33,3	30
0-100 km/h (s)	17,1	12,2	12,5	11,8	11,4	9,3
Pospeševanje (s): 80-120 km/h v 4/5 prestavi	14,9 / 24,4	9,6 / 13,2	10,3 / 13,8	9,3 / 12,8	8,7 / 10,9	6,7
KRMILNI MEHANIZEM						
Tip	električni variabilni servo					električni variabilni servo
Ø obračalni krog med pločniki (m)	10,4					10,4
ZAVORE						
Spredaj: zračeni disk Ø (mm)	Platišča 15": Ø 280 x 24 Platišča 16", 17": Ø 258 x 22				15", 16": Ø 280 x 24 17": Ø 258 x 22	Platišča 16", 17": Ø 280 x 24
Zadaj: boben (T), polni disk Ø (mm)	Platišča 15": boben T9" Platišča 16", 17": boben T8" V primeru samodejne parkirne zavore: Ø260 x 8				15", 16": boben T9" 17": boben T8"	Platišča 16", 17": Ø 260 x 8
Sistem za pomoč pri zaviranju v sili	DA					DA
Sistem za nadzor stabilnosti - ESC	DA					DA
PLATIŠČA IN PNEVMATIKE						
Velikost referenčnih pnevmatik	Platišča 15": 185/65 R15 88 H Platišča 16": 195/55 R16 87 H Platišča 17": 205/45 R17 88 H					Platišča 16": 195/55 R16 87 H Platišča 17": 205/45 R17 88 H
BATERIJA						
Tehnologija	-					Litij-ionska
Neto kapaciteta (kWh)	-					1,2
Skupna napetost	-					230 V
Teža (kg)	-					39
MASE (kg)						
Vozilo pripravljeno za vožnjo (MVODM)	1028	1082	1150		1173	1238
Nosilnost (CU)	435/547	435/527	425 / 479		435 / 529	435 / 520
Največja dovoljena obremenitev (MMAC)	1575	1609	1629		1702	1758
Največja dovoljena skupna obremenitev (MTR)	2475	2509	2529		2602	2658
Največja masa prikolice z zavorami	900	900	900		900	900
Največja masa prikolice brez zavor	550	575	610		620	655
Max obremenitev na strehi	80					80

- = podatki niso na voljo