

# RENAULT 5 E-TECH ELECTRIC



cenik

# cenik vozil

14.07.2025

nivo opreme	motor	kodaverzije	gorivo	CO <sub>2</sub> (g/km)	kW (KM)	MPC*
evolution	EV40 90kW	EV2 A3 P0	ELEKTRIKA	0	90 (122)	<b>29.190,00 €</b>
evolution	EV52 110kW	EV2 A1 N0	ELEKTRIKA	0	110 (150)	<b>32.190,00 €</b>
techno	EV52 110kW	TE3 A1 N0	ELEKTRIKA	0	110 (150)	<b>34.190,00 €</b>
iconic	EV52 110kW	ICO A1 N0	ELEKTRIKA	0	110 (150)	<b>36.190,00 €</b>

## pogodba o vzdrževanju My Revision\*\*

E-Tech electric	5 let/100.000 km	TBD***
-----------------	------------------	--------

## Jamstvo\*\*

5 let/100.000 km (dodatekno na 2 leti tovarniške garancije)	TBD***
8 let/150.000 km (dodatekno na 5 let jamstva)	TBD***
10 let/200.000 km (dodatekno na 5+3 let jamstva)	TBD***

\*Cenik velja do preklica oziroma do objave novega cenika. GA Adriatic, d.o.o. si pridržuje pravico do morebitnih sprememb informacij, ki so podane v ceniku. Vse podane cene so priporočene maloprodajne cene (MPC\*), ki so neobvezujoče za pooblašcene prodajalce in vključujejo 22% DDV in DMV. Določene paketne kombinacije opreme ali akcije lahko povzročijo odstopanja pri izračunu končne cene. Podrobne informacije o cenah dobite pri pooblaščenih trgovcih Renault.

\*\*Cena za pogodbo o vzdrževanju MyRevision in podaljšano jamstvo je odvisna od izbranega motorja voz

\*\*\* Cene na voljo avgusta

GA ADRIATIC d.o.o

# serijska oprema

## evolution

### varnost

sistem za pomoč pri zaviranju v sili - BAS  
regulator in omejevalnik hitrosti  
sistem proti blokiranju koles - ABS  
ogrevano zadnje steklo  
čelna varnostna blazina za voznika in sovoznika  
trije vzglavniki zadaj  
indirekten sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah  
bočni varnostni blazini spredaj in varnostna zavesa s + z  
sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP + hill start assist  
senzor za dež in samodejni vklop luči  
toplnota črpalka  
kit za popravilo pnevmatik  
opozorilnik neprijetih varnostnih pasov spredaj in zadaj  
tritočkovni varnostni pasovi zadaj  
sistem ISOFIX pritrditve otroških sedežev spredaj in zadaj  
možnost izklopa prednje sovoznikove varnostne blazine  
sistem za ohranjanje in preprečitev zapustitve voznega  
pasu  
hlajenje/gretje pogonske baterije  
sistem za samodejni klic v sili  
pomoč pri parkiraju zadaj  
sistem za nadzor utrujenosti voznika  
inteligentni opozorilnik prekoračitve hitrosti s prepoznavo  
prometnih znakov  
opozorilnik varnostne razdalje  
samodejno zaviranje v sili z zaznavo pešcev in kolesarjev  
tipka za nastavitev ADAS sistemov  
samodejni vklop in izklop dolgih luči  
kamera za vzvratno vožnjo  
vozilo skladno z uredbo GSR2

### udobje

samodejna klimatska naprava  
tonirana stekla  
daljinsko centralno zaklepanje  
električno nastavljava in ogrevana zunanja ogledala -  
ročno poklopiliva  
voznikov sedež nastavlјiv po višini  
kartica Renault za prostoročno upravljanje vozila  
notranje vzvratno ogledalo z ročno zatemnitvijo  
električni pomik stekel spredaj - impulzni  
električni pomik stekel zadaj - impulzni  
sredinska kozola z naslonom za roke

### multimedija

sistem openR link 25,6 cm (10,1") s štirimi zvočniki  
barvni 18 cm (7") digitalni zaslon z merilniki pred voznikom  
povezava connectivity za povezane storitve v vozilu  
brezščično zrcaljenje telefona preko Apple CarPlay® in  
AndroidAuto®

### dizajn

2 led luči za vzvratno vožnjo  
bočni led smerniki na zunanjih ogledalih  
3. zavorna luč  
osvetlitev v kabini spredaj  
dnevne luči v odbijaču  
brez tovarniške polepitve  
enobarvna karoserija  
streha v barvi karoserije  
okrasni pokrov 46 cm (18") jeklenih platišč Jogging

## dodatki

polnilni kabel za javne polnilnice do 22kW  
funkcija ECO načina vožnje  
polnilec AC 11kW + DC 100 Kw (na verzijah z 52 kWh baterijo)

## techno (dodatek na opremo evolution)

### varnost

adaptivni regulator hitrosti s Stop&Go funkcijo  
samodejna parkirna zavora s funkcijo Auto Hold  
samozatemnitveno vzvratno ogledalo brez obrobe  
osvetlitev LED v kabini spredaj in zadaj  
prestavne ročice ali obvolanski tipki za nastavljanje  
rekuperativne energije  
sistem Multi-Sense®

### udobje

električno nastavljava in ogrevana zunanja ogledala -  
električno poklopiliva  
voznikov in sovoznikov sedež elektr. nastavlјiv, sovoznikov  
zložljiv

### multimedija

sistem openR link 25,6 cm (10,1") z Arkamys Classic  
ozvočenjem (6 zvočnikov), navigacijo in Google storitvami  
barvni 24 cm (10,25") informacijski zaslon z merilniki in  
prikazom navigacije  
osebni asistent Reno  
brezščično polnjenje mobilnega telefona

### dizajn

volan v imitaciji usnja  
platišča iz lahke litine 46 cm (18") Sixties  
ambientalna osvetlitev v več barvah

## iconic (dodatek na opremo techno)

### varnost

pomoč pri parkiraju spredaj, zadaj in ob strani & sistem  
prostoročnega parkiranja

### udobje

voznikov in sovoznikov sedež elektr. nastavlјiv, voznikov  
sedež z ledveno oporo, sovoznikov zložljiv  
gretje sedežev spredaj  
gretje volanskega obroča  
zatemnjena zadnja stekla

### dizajn

streha v drugačni barvi  
oznaka "Renault 5" na armaturni plošči  
dvobarvna karoserija  
iconic polepitev

# cenik opcij in paketov

## Paketi in opcije

varnost	opombe	koda	evolution	techno	iconic
pomoč pri parkiranju spredaj, zadaj in ob strani & sistem prostoročnega parkiranja		ITP17	-	500,00 €	S
paket extended grip - pomoč pri speljevanju na klancu - elektronski nadzor stabilnosti - nadzor oprijema - celoletne pnevmatike		PCV86	-	400,00 €	400,00 €
paket VARNOST, VOŽNJA & PARKIRANJE - sistem za varen izstop potnikov iz vozila - sistem za pomoč pri vožnji na avtocesti in zastojih (ACC, Lane Centering Assist) - opozorilo o mrtvem kotu in preprečevanje zapustitve voznega pasu ob prehitevanju - pomoč pri parkiranju spredaj, zadaj in ob strani + sistem prostoročnega parkiranja - samodejno zaviranje v sili pri vožnji vzvratno z zaznavo pešcev in kolesarjev		PCV88	-	1.000,00 €	-
paket VARNOST & VOŽNJA - sistem za varen izstop potnikov iz vozila - sistem za pomoč pri vožnji na avtocesti in zastojih (ACC, Lane Centering Assist) - opozorilo o mrtvem kotu in preprečevanje zapustitve voznega pasu ob prehitevanju - samodejno zaviranje v sili pri vožnji vzvratno z zaznavo pešcev in kolesarjev		PCV92	-	-	800,00 €

udobje	opombe	koda	evolution	techno	iconic
paket ZIMA - gretje sedežev spredaj - voznikov in sovoznikov sedež elektr. nastavljen, voznikov sedež z ledveno oporo, sovoznikov zložljiv - gretje volanskega obroča		PCV96	-	600,00 €	-
paket ZIMA - evolution - gretje sedežev spredaj - voznikov in sovoznikov sedež nastavlja v 6 smereh		PCV98	300,00 €	-	-
prostoročno električno odpiranje prtljažnih vrat		RDATA	-	600,00 €	600,00 €
zatemnjena zadnja stekla		WFSR3	-	0,00 €	S

multimedija	opombe	koda	evolution	techno	iconic
Harman Kardon ozvočenje		NA498	-	800,00 €	800,00 €

dodatki	opombe	koda	evolution	techno	iconic
polnilni kabel za domačo uporabo		M2CA2	400,00 €	400,00 €	400,00 €
strešni nosilci		RFR00	200,00 €	S	S
celoletne pnevmatike		TYALS	400,00 €	-	-
V2L adapter za priklop zunanjih električnih naprav		V2X02	220,00 €	220,00 €	220,00 €

# Cenik opcij in paketov

## Dizajn

dizajn	opombe	koda	evolution	techno	Iconic
enobarvna karoserija		1BCOL	S	S	0,00 €
dvobarvna karoserija	(2)	2BCOL	-	0,00 €	S
streha v barvi karoserije		BCRFO	S	S	0,00 €
brez tovarniške polepitve		NOPXB	S	0,00 €	0,00 €
pokrov motorja v črni barvi		PXC00	-	0,00 €	0,00 €

notranjost in oblazinjenje	opombe	koda	evolution	techno	iconic
sivo prešito tekstilno oblazinjenje z modrimi, belimi in rdečimi šivi		HAR00 CLS00	S	-	-
oblazinjenje iz 100 % recikliranega prešitega jeansa z bakrenimi šivi / temno modro blago		HAR02 CLS02	-	S	-
oblazinjenje iz 100 % recikliranega črnega prešitega rafiniranega teksta / siv tekstil s pepito vzorcem in rumenim trakom		HAR03 IMI00	-	-	S

## OPOMBE

(2) obvezno pri izbiri dvobarvnih kombinacij karoserije

S = Serijsko, O = Opcija, P = V paketu, - = Ni na voljo

# cenik opcij

## Barve karoserije

enobarvna	opombe	koda	evolution	techno	iconic
ledeniško bela		OV369	600,00 €	600,00 €	-
urban siva		OVKPW	600,00 €	600,00 €	-
cloud modra		OVRQU	-	600,00 €	-
terracotta rjava		TECNZ	-	600,00 €	-
biserne črna		TEGNE	600,00 €	600,00 €	900,00 €
carmin rdeča		TENPF	0,00 €	0,00 €	-
Hauts-de-France zelena		TERRP	-	600,00 €	-

dvobarvna	opombe	koda	evolution	techno	iconic
urban siva & biserne črna		BIYYT	-	900,00 €	900,00 €
terracotta rjava & biserne črna		BIYYU	-	900,00 €	900,00 €
Hauts-de-France zelena & biserne črna		BIYYV	-	900,00 €	900,00 €
ledeniško bela & biserne črna		BIYYX	-	900,00 €	900,00 €
carmin rdeča & biserne črna		BIYYY	-	900,00 €	0,00 €
cloud modra & biserne črna		BIYZE	-	900,00 €	900,00 €



cloud modra<sup>(1)</sup>



Hauts-de-France zelena<sup>(2)</sup>



urban siva<sup>(1)</sup>



streha in pokrov motorja v črni<sup>(3)</sup>



terracotta rjava<sup>(2)</sup>



biserne črna<sup>(2)</sup>



carmin rdeča<sup>(2)</sup>



ledeniško bela<sup>(1)</sup>

## OPOMBE

(1) Navadna barva z zaščitnim lakom.

(2) Kovinska barva.

(3) Na voljo kot opcija pri vseh barvah vozila.

S=Serijsko,O=Opcija,P=V paketu,-=Ni na voljo

S=Serijsko,O=Opcija,P=V paketu,-=Ni na voljo

# cenik opcij

platišča	opombe	koda	evolution	techno	iconic
okrasni pokrovi 46 cm (18") jeklenih platišč Jogging		RIM04	S	-	-
platišča iz lahke litine 46 cm (18") Sixties		RIM02	-	S	-
platišča iz lahke litine 46 cm (18") Parisienne		RIM03	-	-	S



okrasni pokrovi 46 cm (18") jeklenih platišč Jogging



45-cm(18") platišča izlahke litine Sixties



45-cm(18") platišča izlahke litine Parisienne

## OPOMBE

S=Serijsko,O=Opcija,P=V paketu,-=Ninavoljo

# tehnični podatki

Komercialni naziv	E-Tech electric 120 urban range	E-Tech electric 150 comfort range
<b>MOTOR</b>		
Tip električnega motorja	sinhronski elektromotor	sinhronski elektromotor
Največja moč kW CEE (KM)	90(122)	110(150)
Največji navori Nm CEE	225	245
Gorivo	elektrika	
Prenos moči	samodejni menjalnik z reduktorjem	
Najvišja hitrost(km/h)	150	150
0-50 km/h - 0-100 km/h(s)	3,9 - 9,2	3,5 – 8,2
<b>BATERIJA</b>		
Tehnologija	litij-ionska	litij-ionska
Napetost (volt)	400V	400V
Neto kapaciteta (kWh)	40	52
Masa baterije (kg)	237 (+/-5)	297 (+/-5)
Polnjenje, prilagodljivo enofazno ali trifazno	do AC11 + DC80	do AC11 + DC100
Predviden čas polnjenja: domača vtičnica (10 A) (15-80%)	TBD	TBD
3,7kW : 16-A enofazni Wallbox (15-80%)	TBD	TBD
7,4kW : 32-A enofazna polnilnica (15-80%)	TBD	TBD
11kW : 32-A trofazna polnilnica (15-80%)	TBD	TBD
80 kW : hitro polnjenje (15-80%)	TBD	-
100 kW : hitro polnjenje (15-80%)	-	TBD
<b>PORABA IN IZPUSTI po normativu WLTP*</b>		
CO <sub>2</sub> (g/km) ***	0	
Doseg po WLTP ** (km)	308	409
Poraba po WLTP *** (Wh/km)	14,7	15,1 - 15,5
<b>UPRAVLJANJE</b>		
Servo volan	da (električni)	
Obračalni krog med pločniki (m)	10,8	
Številoobratov volana	2,6 obrata	
<b>OSI</b>		
Tip prednje osi	MacPherson/neodvisna deljena os	
Tip zadnje osi	Multi-link os	

## OPOMBE

\* Z jesenjo 2017 je preizkusni postopek za merjenje porabe goriva NEDC zamenjal postopek WLTP oziroma globalno usklajeni preizkusni postopek za osebna in lahka vozila (angl. Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Slednji v primerjavi s protokolom NEDC ob bolj dinamičnih parametrih preizkusa omogoča bolj realistične podatke o porabi goriva. Hitrosti so pri protokolu WLTP med preskusom višje, temperaturno območje je širše, upošteva pa se vsa oprema vozila. To zagotavlja rezultate, ki veliko bolj ustrezajo emisijam pri vsakodnevni vožnji.




Čeprav ti bolj realistični pogojji preskušanja pokažejo večjo porabo goriva in emisije, to v bistvu ne vpliva na dejansko porabo goriva. Gre samo za to, da novi protokol bolje izraža dejanske vozne scenarije in je kot tak bolj verodostojen od starega standarda NEDC, ki je bil uveden v 80. letih prejšnjega stoletja. Povedano drugače: standard WLTP v resnici ne spremeni dejanske učinkovitosti ali porabe.

Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

# tehnični podatki

Komercialni naziv	E-Tech electric 120 urban range	E-Tech electric 150 comfort range
<b>PLATIŠČA IN PNEVMATIKE</b>		
Standardne pnevmatike 18"	195/60 R18 96H	
<b>ZAVORE</b>		
ABS, ESP, ASR, EBA	da	
Elektronska porazdelitev zavorne moči	da	
Spredaj: ventiliran disk (premer(mm))	296x26	
Zadaj: ventiliran disk (premer(mm))	280x9,6	
Parkirna zavora	samodejna električna	
<b>MASE (kg)</b>		
Masa praznega vozila	1410	1462
Največja dovoljena obremenitev vozila	1895	1980
Največja dovoljena obremenitev vozila + priklopnikov	2645	2730
Največja masa prikolice z zavorami	750	750
Največja masa prikolice brez zavor	750	750
Maksimalna obremenitev na strehi	80	80

# dimenzijs



Dimenzijs v (mm).

## prostornina prtljažnika (v litrih)<sup>(1)</sup>

največja prostornina, vključno s prostorom za polnilni kabel in kompletom za popravilo pnevmatik	420
največja prostornina pri preklopljeni sedežni klopi, vključno s prostorom za polnilni kabel in kompletom za popravilo pnevmatik	1,405

## OPOMBE

(1) standard VDA.