



RENAULT SYMBIOZ - AR1

Veljaven od: 01/08/2024

CENIK, SERIJSKA IN OPCIJSKA OPREMA
TEHNIČNI PODATKI





cenik vozil

01/08/2024

| nivo opreme | motor | koda verije | gorivo | CO2 (g/km) | kW (KM) | MPC* |
|---|------------------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|
| techno | E-Tech full hybrid 145 | D3W N4H46WY | Bencin + elektrika | 103-114 | 105 (143) | 30.990 € |
| techno esprit Alpine | E-Tech full hybrid 145 | D3A N4H46WY | Bencin + elektrika | 103-114 | 105 (143) | 32.990 € |
| iconic | E-Tech full hybrid 145 | I4W N4H46WY | Bencin + elektrika | 103-114 | 105 (143) | 34.490 € |
| pogodba o vzdrževanju My Revision | | | | | | |
| 5 let / 100.000 km | | | | | | 1.150,00 € |
| podaljšano jamstvo | | | | | | |
| 5 let / 100.000 km (dodatno na 2 leti tovarniške garancije) | | | | | | 878,40 € |
| 8 let / 150.000 km (dodatno na 5 let podaljšanega jamstva) | | | | | | 366,71 € |
| 10 let / 200.000 km (dodatno na 5+3 let podaljšanega jamstva) | | | | | | 379,56 € |

Skupna kombinirana poraba goriva po normativu WLTP: 4,6 - 5,1l/100 km.

Emisija CO2 po normativu WLTP : 103 - 114 g/km.

Cenik velja do preklica oz. novega cenika. GA Adriatic, d.o.o. si pridržuje pravico do morebitnih sprememb informacij, ki so podane v ceniku. Vse podane cene (MPC= maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 22 % DDV in DMV. Določene paketne kombinacije opreme ali akcije lahko povzročijo odstopanja pri izračunu končne cene. Podrobne informacije o cenah dobite pri pooblaščenih trgovcih Renault.

GA ADRIATIC, d.o.o., DIREKCIJA MARKETING



serijska oprema

techno

varnost in vožnja

sistem za pomoč pri zaviranju v sili - BAS
sistem proti blokiranju koles - ABS
sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP + hill start assist
sistem ISOFIX pritrditve otroških sedežev spredaj in zadaj
sistem za samodejni klic v sili
samodejno zaviranje v sili z zaznavo pešcev in kolesarjev
sistem za nadzor utrujenosti voznika
adaptivni regulator hitrosti s Stop&Go funkcijo
sistem za ohranjanje in preprečitev zapustitve voznega pasu
inteligentni opozorilnik prekoračitve hitrosti s prepoznavo prometnih znakov
opozorilnik varnostne razdalje
tipka za nastavitve ADAS sistemov
čelna varnostna blazina za voznika in sovoznika
bočni varnostni blazini spredaj in varnostna zavesa s + z možnost izklopa prednje sovoznikove varnostne blazine
varnostna pasova spredaj nastavljiva po višini
tritočkovni varnostni pasovi zadaj
trije vzglavniki zadaj nastavljivi po višini
opozorilnik neprijetih varnostnih pasov spredaj in zadaj
zaklep odpiranja zadnjih stekel in zadnjih vrat
filter prezračevanja potniške kabine (trdi delci+plini)
samodejna parkirna zavora s funkcijo Auto Hold
električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala - električno poklopljiva
daljinsko centralno zaklepanje
senzor za dež in samodejni vklop luči
indirekten sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
pomoč pri parkiranju spredaj, zadaj in ob strani
kamera za vzvratno vožnjo
2 led luči za vzvratno vožnjo
3. zavorna luč
kartica renault za prostoročno upravljanje vozila
vozilo skladno z uredbo GSR2

dizajn

platišča iz lahke litine 46 cm (18") Gravity
full LED žarometi spredaj in zadaj
dnevne luči s svetlobnim podpisom "diamond shape" v odbijaču
bočni led smerniki na zunanjih ogledalih
zunanja ogledala v črni barvi
shark antena
kljuke na vratih v barvi karoserije
dodatno zatemnjena stekla zadaj
LED osvetlitev ogledal v senčnikih
samozatemnitveno vzvratno ogledalo brez obrobe

udobje

samodejna klimatska naprava
volanski obroč in ročica menjalnika oblečena v imitacijo usnja
voznikov in sovoznikov sedež nastavljiv po višini
lebdedeča sredinska konzola z naslonom za roke
električni pomik stekel spredaj - impulzni
električni pomik stekel zadaj - impulzni
poklopljiv naslon zadnje klopi v razmerju 1/3 - 2/3
ogrevano zadnje steklo

multimedija

sistem openR link 26,4 cm (10,4") z Akramys Classic ozvočenjem, navigacijo in Google storitvami
barvni 24 cm (10") informacijski zaslon z merilniki in prikazom navigacije
kartografija evrope
2x USB-C priključka spredaj + brezžično polnjenje mobilnega telefona
sistem Multi-Sense®
povezava connectivity za povezane storitve v vozilu

dodatki

dvignjeno dno prtljažnika (v nivoju s poklopljenimi zadnjimi sedeži)
kit za popravilo pnevmatik

techno esprit Alpine (dodatno na techno)

dizajn

platišča iz lahke litine 48 cm (19") Elixir
zunanji dizajn Alpine z kromiranimi dodatki v črni barvi
dizajn notranjosti z Alpine dodatki

udobje

gretje volanskega obroča

iconic (dodatno na techno EA)

varnost in vožnja

sistem za pomoč pri vožnji na avtocesti in zastojih (ACC, Lane Centering Assist)
samodejno zaviranje v sili pri vožnji vzvratno z zaznavo pešcev in kolesarjev
opozorilo o mrtvem kotu in preprečevanje zapustitve voznega pasu ob prehitevanju
sistem za varen izstop potnikov iz vozila
pomoč pri parkiranju spredaj, zadaj in ob strani + sistem prostoročnega parkiranja
parkirna kamera s 360° pogledom

dizajn

platišča iz lahke litine 48 cm (19") Pulsar

udobje

električno odpiranje prtljažnih vrat
električno nastavljiv voznikov in sovoznikov sedež
gretje sedežev spredaj



paketi in opsijska oprema

| vožnja in udobje | opombe | koda | techno | esprit Alpine | iconic |
|--|--------|----------------|---------|---------------|---------|
| paket ZIMA | | | | | |
| gretje sedežev spredaj | | PCV94 | 400 € | - | - |
| gretje volanskega obroča | | | | | |
| paket ZIMA | | | | | |
| gretje sedežev spredaj | | PCV08 | - | 400 € | - |
| električno nastavljiv voznikov in sovoznikov sedež | | | | | |
| paket PARKIRANJE 360° | | | | | |
| pomoč pri parkiranju spredaj, zadaj in ob strani & sistem prostoročnega parkiranja | | PCJ0A | 700 € | 700 € | - |
| parkirna kamera s 360° pogledom | | | | | |
| paket VOŽNJA & VARNOST | | | | | |
| sistem za pomoč pri vožnji na avtocesti in zastojih (ACC, Lane Centering Assist) | | | | | |
| opozorilo o mrtvem kotu in preprečevanje zapustitve voznega pasu ob prehitevanju | | PCV0C | 800 € | 800 € | - |
| samodejno zaviranje v sili pri vožnji vzvratno z zaznavo pešcev in kolesarjev | | | | | |
| sistem za varen izstop potnikov iz vozila | | | | | |
| ogrevano vetrobransko steklo | | PBCH | - | - | 150 € |
| multimedija | | | | | |
| paket HARMAN/KARDON™ | | | | | |
| sistem openR link 26,4 cm (10,4") z navigacijo in Google storitvami | | NA494 PRCRA | 900 € | 900 € | 900 € |
| premium ozvočenje HARMAN/KARDON™ | | | | | |
| dodatki | | | | | |
| panoramska streha Solarbay® | | TVFIX | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| električno odpiranje prtlačnih vrat | | RDATA | 400 € | 400 € | - |
| zasilno rezervno kolo | | RSGALT | 200 € | 200 € | 200 € |



| notranjost | opombe | koda | techno | esprit Alpine | iconic |
|--|--------|--------|--------|---------------|--------|
| svetla notranjost (obloga stropa v sivi barvi; obloge A, B in C-stebrička v črni barvi) | | HARM02 | S | S | S |
| oblazinjenje | | | | | |
| reliefna siva tkanina iz bioloških virov z šivi v svetlo rumeni barvi Faunny | | DRAP22 | S | - | - |
| oblazinjenje v delnem umetnem usnju in modrimi šivi Madama z oznakami Esprit Alpine | | SIMI01 | - | S | - |
| oblazinjenje v delnem umetnem usnju | | SIMI02 | - | - | S |
| platišča | | | | | |
| platišča iz lahke litine 46 cm (18") Gravity | | RDIF32 | S | - | - |
| platišča iz lahke litine 48 cm (19") Elixir | | RDIF33 | - | S | - |
| platišča iz lahke litine 48 cm (19") Pulsar | | RDIF34 | - | - | S |

S = Serijsko O = Opcija P = V paketu - = Ni na voljo



platišča iz lahke litine 46 cm
(18") Gravity



platišča iz lahke litine 48
cm (19") Elixir



platišča iz lahke litine 48
cm (19") Pulsar



| barve karoserije | opombe | koda | techno | esprit Alpine | iconic |
|---------------------|--------|-------|--------|---------------|--------|
| biserno bela | | TEQNC | 600 € | 600 € | 600 € |
| črna Etoile | | TEGNE | 600 € | 600 € | 600 € |
| siva Cassiopee | | TEKNG | 600 € | 600 € | 600 € |
| siva Rafale | | TEKOJ | 600 € | 600 € | 600 € |
| rdeča Flamme | | TENNP | 0 € | 0 € | 0 € |
| modra Iron | | TERQH | 600 € | 600 € | 600 € |
| modra Mercure | | TERRM | 600 € | - | 600 € |



biserno bela



črna Etoile



siva Cassiopee



siva Rafale



rdeča Flamme



modra Iron



modra Mercure

**tehnični podatki**

| | | | |
|---|----------------------------|--|----------------------------------|
| TIP MOTORJA | H4M | | |
| KOMERCIALNI NAZIV | E-Tech full hybrid 145 | | |
| Gorivo | Eurosuper | | Elektrika |
| Depolucijska norma | Euro6D-Full | | |
| Pogon | Pogon na prednji par koles | | |
| Pogon odmične gredi | Veriga | | - |
| MOTOR | | | |
| Tip motorja | Atmosferski | | - |
| Prostornina (cm ³) | 1598 | | - |
| Vrtina x hod (mm) | 78 x 83,6 | | - |
| Število valjev / ventilov | 4 / 16 | | - |
| Največja moč kW CEE (KM) pri obratih (o/min) | 69 (94) / 5600 | | E-Motor: 36 (49) HSG: 15 (20) |
| Največji navori Nm CEE (m.kg) pri obratih (o/min) | 149 / 3600 | | E-Motor: 250 HSG: 50 |
| Sistem Stop & Start z rekuperatorjem energije | DA | | |
| MENJALNIK | | | |
| Tip menjalnika | Samodejni | | |
| Število prestav | Multi-mode | | |
| PORABA IN IZPUSTI - WLTP* | | | |
| CO ₂ mešana vožnja (g / km) - WLTP | 103-114 | | |
| Mešana vožnja (l / 100km) - WLTP | 4,6-5,1 | | |
| CO (g/km) | 0,4011 | | |
| THC (g/km) | 0,0302 | | |
| NOx (g/km) | 0,0055 | | |
| Emisija trdih delcev (g/km) | 0 | | |
| Število delcev (x 10 ¹¹) | 0 | | |
| Posoda za gorivo | 48 | | |

-- podatki niso na voljo

*Z jesenjo 2017 je preizkusni postopek za merjenje porabe goriva NEDC zamenjal postopek WLTP oziroma globalno usklajeni preizkusni postopek za osebna in lahka vozila (angl. Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Slednji v primerjavi s protokolom NEDC ob bolj dinamičnih parametrih preizkusa omogoča bolj realistične podatke o porabi goriva. Hitrosti so pri protokolu WLTP med preskusom višje, temperaturno območje je širše, upošteva pa se vsa oprema vozila. To zagotavlja rezultate, ki veliko bolj ustrezajo emisijam pri vsakodnevni vožnji.

Čeprav ti bolj realistični pogoji preskušanja pokažejo večjo porabo goriva in emisije, to v bistvu ne vpliva na dejansko porabo goriva. Gre samo za to, da novi protokol bolj izraža dejanske vozne scenarije in je kot tak bolj verodostojen od starega standarda NEDC, ki je bil uveden v 80. letih prejšnjega stoletja. Povedano drugače: standard WLTP v resnici ne spremeni dejanske učinkovitosti ali porabe.

Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM_{2,5} ter dušikovih oksidov.



tehnični podatki

| | |
|--|-----------------------------|
| ZMOGLJIVOSTI | E-Tech 145 Full Hibrid |
| Koeficient zračnega upora SCx | 0,781 m ² |
| Najvišja hitrost (km/h) | 170 |
| 400 m D.A. (s) | 17,9 |
| 1000 m D.A. (s) | 32,6 |
| 0-100 km/h (s) | 10,6 |
| Pospeševanje (s): 80-120 km/h v 4/5 prestavi | 8 |
| KRMILNI MEHANIZEM | |
| Tip | električni variabilni servo |
| Ø obračalni kroq med pločniki (m) | 11,1 |
| ZAVORE | |
| Spredaj: zračeni disk Ø (mm) | Ø 296 x 26 |
| Zadaj: boben (T), polni disk Ø (mm) | T9" / Ø 260 |
| Sistem za pomoč pri zaviranju v sili | DA |
| Sistem za nadzor stabilnosti - ESC | DA |
| PLATIŠČA IN PNEVMATIKE | |
| Velikost referenčnih pnevmatik | 215/55 R18 225/45 R19 |
| BATERIJA | |
| Tehnologija | Litij-ionska |
| Neto kapaciteta (kWh) | 1,26 |
| Skupna napetost | 285 v |
| Teža (kg) | 39 |
| MASE (kg) | |
| Vozilo pripravljeno za vožnjo (MVODM) | 1423 |
| Nosilnost (CU) | 449 - 502 |
| Največja dovoljena obremenitev (MMAC) | 1925 |
| Največja dovoljena skupna obremenitev (MTR) | 2675 |
| Največja masa prikolice z zavorami | 750 |
| Največja masa prikolice brez zavor | 745 |
| Max obremenitev na strehi | 80 |

- = podatki niso na voljo