

RENAULT SYMBIOZ



cenik



nivo opreme	motor	koda verzije	gorivo	CO ₂ (g/km)	kW (KM)	MPC*
evolution	E-Tech 145	D2E N4H46WY	BENCIN	106	105 (143)	29.690,00 €
techno	E-Tech 145	D3W N4H46WY	BENCIN	105	105 (143)	30.990,00 €
esprit Alpine	E-Tech 145	D3A N4H46WY	BENCIN	106	105 (143)	32.990,00 €
iconic	E-Tech 145	I4W N4H46WY	BENCIN	106	105 (143)	34.490,00 €

pogodba o vzdrževanju My Revision**

E-Tech hibrid 145	5 let / 100.000 km	1.900,00 €
-------------------	--------------------	-------------------

Jamstvo**

5 let / 100.000 km (dodatno na 2 leti tovarniške garancije)	730,00 €
8 let / 150.000 km (dodatno na 5 let jamstva)	730,00 €
10 let / 200.000 km (dodatno na 5+3 let jamstva)	380,00 €

Skupna kombinirana poraba goriva po normativu WLTP: 4,6 - 5,1 l/100 km.

Emisija CO₂ po normativu WLTP: 103 - 114 g/km.

Cenik velja do preklica oziroma do objave novega cenika. GA Adriatic, d.o.o. si pridržuje pravico do morebitnih sprememb informacij, ki so podane v ceniku. Vse podane cene so priporočene maloprodajne cene (MPC), ki so neobvezujoče za pooblaščen prodajalce in vključujejo 22% DDV in DMV. Določene paketne kombinacije opreme ali akcije lahko povzročijo odstopanja pri izračunu končne cene. Podrobne informacije o cenah dobite pri pooblaščenih trgovcih Renault.

**Cena za pogodbo o vzdrževanju MyRevision in podaljšano jamstvo je odvisna od izbranega motorja vozila.

GA ADRIATIC d.o.o

serijska oprema

evolution

varnost

sistem za pomoč pri zaviranju v sili - BAS
sistem proti blokiranju koles - ABS
sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP + hill start assist
sistem ISOFIX pritrditve otroških sedežev spredaj in zadaj
sistem za samodejni klic v sili
samodejno zaviranje v sili z zaznavo pešcev in kolesarjev
sistem za nadzor utrujenosti voznika
regulator in omejevalnik hitrosti
sistem za ohranjanje in preprečitev zapustitve voznega pasu
inteligentni opozorilnik prekoračitve hitrosti s prepoznavo prometnih znakov
opozorilnik varnostne razdalje
tipka "my safety switch" za nastavitve ADAS sistemov
čelna varnostna blazina za voznika in sovoznika
bočni varnostni blazini spredaj in varnostna zavesa s + z
možnost izklopa prednje sovoznikove varnostne blazine
varnostna pasova spredaj nastavljiva po višini
tritočkovni varnostni pasovi zadaj
trije vzglavniki zadaj nastavljivi po višini
opozorilnik neprijetih varnostnih pasov spredaj in zadaj
zaklep odpiranja zadnjih stekel in zadnjih vrat
filter prezračevanja potniške kabine (trdi delci+plini)
samodejna parkirna zavora s funkcijo Auto Hold
električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala - ročno poklopljiva
daljinsko centralno zaklepanje
senzor za dež in samodejni vklop luči
indirekten sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
pomoč pri parkiranju zadaj
kamera za vzvratno vožnjo
2 led luči za vzvratno vožnjo
3. zavorna luč
kartica renault za prostoročno upravljanje vozila
vozilo skladno z uredbo GSR2

udobje

samodejna klimatska naprava
volanski obroč in ročica menjalnika oblečena v mehke materiale
voznikov sedež nastavljiv po višini
sredinska kozola z naslonom za roke
električni pomik stekel spredaj - impulzni
električni pomik stekel zadaj - impulzni
poklopljiv naslon zadnje klopi v razmerju 1/3 - 2/3
ogrevano zadnje steklo

multimedija

sistem openR link 26,4 cm (10,4") z Akramys Classic ozvočenjem
barvni 18 cm (7") digitalni zaslon z merilniki pred voznikom
2x USB-C priključka spredaj + brezžično polnjenje mobilnega telefona
povezava connectivity za povezane storitve v vozilu

dizajn

okrasni pokrovi 43cm (17") jeklenih platišč Nymphaea
full LED žarometi spredaj in zadaj
dnevne luči s svetlobnim podpisom "diamond shape" v odbijaču
bočni led smerniki na zunanjih ogledalih
zunanja ogledala v črni barvi
shark antena

kljuko na vratih v barvi karoserije
dodatno zatemnjena stekla zadaj
osvetlitev v kabini spredaj in zadaj
notranje vzvratno ogledalo z ročno zatemnitvijo

dodatki

kit za popravilo pnevmatik

techno (dodatno na opremo evolution)

varnost

adaptivni regulator hitrosti s Stop&Go funkcijo
električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala - električno poklopljiva
pomoč pri parkiranju spredaj, zadaj in ob strani
samozatemnitveno vzvratno ogledalo brez obrobe

udobje

LED osvetlitev ogledal v senčnikih
volanski obroč in ročica menjalnika oblečena v imitacijo usnja
lebdeča sredinska konzola z naslonom za roke
voznikov in sovoznikov sedež nastavljiv po višini

multimedija

sistem openR link 26,4 cm (10,4") z Akramys Classic ozvočenjem, navigacijo in Google storitvami
barvni 24 cm (10") informacijski zaslon z merilniki in prikazom navigacije
kartografija evrope
sistem Multi-Sense®

dizajn

platišča iz lahke litine 46 cm (18") Gravity

dodatki

dvignjeno dno prtljažnika (v nivoju s poklopljenimi zadnjimi sedeži)

esprit Alpine (dodatno na opremo techno)

udobje

gretje volanskega obroča

dizajn

platišča iz lahke litine 48 cm (19") Elixir
zunanji dizajn Alpine z kromiranimi dodatki v črni barvi
dizajn notranjosti z Alpine dodatki

serijska oprema

Iconic (dodatno na opremo esprit Alpine)

varnost

sistem za pomoč pri vožnji na avtocesti in zastojih (ACC, Lane Centering Assist)
samodejno zaviranje v sili pri vožnji vzvratno z zaznavo pešcev in kolesarjev
opozorilo o mrtvem kotu in preprečevanje zapustitve voznega pasu ob prehitevanju
sistem za varen izstop potnikov iz vozila
pomoč pri parkiranju spredaj, zadaj in ob strani + sistem prostoročnega parkiranja
parkirna kamera s 360° pogledom

udobje

električno odpiranje prtljažnih vrat
električno nastavljiv voznikov in sovoznikov sedež
gretje sedežev spredaj

dizajn

platišča iz lahke litine 48 cm (19") Pulsar

cenik opcij in paketov

Paketi in opcije

varnost	opombe	koda	evolution	techno	esprit Alpine	iconic
paket REZERVNO KOLO · zasilno rezervno kolo · dvignjeno dno prtljažnika (v nivoju s poklopljenimi zadnjimi sedeži)		PCK86	280,00 €	-	-	-
zasilno rezervno kolo		RSGALT	-	200,00 €	200,00 €	200,00 €
paket PARKIRANJE 360° · pomoč pri parkiranju spredaj, zadaj in ob strani + sistem prostoročnega parkiranja · parkirna kamera s 360° pogledom		PCJ0A	-	700,00 €	700,00 €	-
paket VOŽNJA & VARNOST · sistem za pomoč pri vožnji na avtocesti in zastojih (ACC, Lane Centering Assist) · opozorilo o mrtvem kotu in preprečevanje zapustitve voznega pasu ob prehitevanju · samodejno zaviranje v sili pri vožnji vzvratno z zaznavo pešcev in kolesarjev · sistem za varen izstop potnikov iz vozila		PCV0C	-	800,00 €	800,00 €	-

udobje	opombe	koda	evolution	techno	esprit Alpine	iconic
paket ZIMA · gretje sedežev spredaj · električno nastavljiv voznikov in sovoznikov sedež		PCV08	-	-	400,00 €	-
paket ZIMA · gretje sedežev spredaj · gretje volanskega obroča		PCV94	-	400,00 €	-	-
gretje sedežev spredaj		SGACHA	300,00 €	-	-	S
električno odpiranje prtljažnih vrat		RDATA	-	400,00 €	400,00 €	S
ogrevano vetrobransko steklo		PBCH	-	-	-	150,00 €
panoramska streha Solarbay®		TVFIX	-	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €

multimedija	opombe	koda	evolution	techno	esprit Alpine	iconic
paket NAVIGACIJA & PARKIRANJE · sistem openR link 26,4 cm (10,4") z Akramys Classic ozvočenjem, navigacijo in Google storitvami · barvni 24 cm (10") informacijski zaslon z merilniki in prikazom navigacije · kartografija evrope · pomoč pri parkiranju spredaj, zadaj in ob strani	(1)	PCJ06	850,00 €	-	-	-
paket HARMAN/KARDON™ · sistem openR link 26,4 cm (10,4") z navigacijo in Google storitvami · premium ozvočenje HARMAN/KARDON™		NA494 PRCRA	-	900,00 €	900,00 €	900,00 €

opombe

(1) trenutno ni na voljo

S = Serijsko, O = Opcija, P = V paketu, - = Ni na voljo

cenik opcij

Dizajn

notranjost in oblaginjenje	opombe	koda	evolution	techno	esprit Alpine	iconic
svetla notranjost (obloga stropa v sivi barvi; obloge A, B in C-stebrička v črni barvi); reliefna črno-siva tkanina z šivi v modri barvi Assault		HARM01 DRAP21	S	-	-	-
svetla notranjost (obloga stropa v sivi barvi; obloge A, B in C-stebrička v črni barvi); reliefna siva tkanina iz bioloških virov z šivi v svetlo rumeni barvi Faunny		HARM02 DRAP22	-	S	-	-
svetla notranjost (obloga stropa v sivi barvi; obloge A, B in C-stebrička v črni barvi); oblaginjenje v delnem umetnem usnju in modrimi šivi Madama z oznakami esprit Alpine		HARM03 SIMI01	-	-	S	-
svetla notranjost (obloga stropa v sivi barvi; obloge A, B in C-stebrička v črni barvi); oblaginjenje v delnem umetnem usnju z zlatimi šivi		HARM04 SIMI02	-	-	-	S

barvekaroserije						
enobarvna						
črna Etoile		TEGNE	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
siva Cassiopee		TEKNG	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
siva Rafale		TEKQJ	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
rdeča Flamme		TENNP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
biserno bela		TEQNC	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
modra Iron		TERQH	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
modra Mercure		TERRM	600,00 €	600,00 €	-	600,00 €



biserno bela⁽²⁾



črna Etoile⁽²⁾



siva Cassiopee⁽²⁾



siva Rafale⁽¹⁾



rdeča Flamme⁽²⁾



modra Iron⁽²⁾



modra Mercure^{(2),(3)}

OPOMBE

S = Serijsko, O = Opcija, P = V paketu, - = Ni na voljo

(1) Biserna barva.

(2) Kovinska barva.

(3) Ni na voljo za različico esprit Alpine.

(4) Slike so simbolične in nezavezujoče.

cenik opcij

platišča	opombe	koda	evolution	techno	esprit Alpine	iconic
okrasni pokrovi 43cm (17") jeklenih platišč Nymphaea		RDIF02	S	-	-	-
platišča iz lahke litine 43 cm (17") Eridis		RDIF12	400,00 €	-	-	-
platišča iz lahke litine 46 cm (18") Gravity		RDIF32	-	S	-	-
platišča iz lahke litine 48 cm (19") Elixir		RDIF33	-	-	S	-
platišča iz lahke litine 48 cm (19") Pulsar		RDIF34	-	-	-	S



okrasni pokrovi 43cm (17") jeklenih platišč
Nymphaea



platišča iz lahke litine 43 cm (17") Eridis



45,7-cm (18") lita platišča Gravity



48,3-cm (19") lita platišča Elixir



48,3-cm (19") lita platišča Pulsar

OPOMBE

S=Serijsko, O=Opcija, P=V paketu, -=Ni na voljo

tehnični podatki

Komericalni naziv	H4M	
	E-Tech full hybrid 145	
Gorivo	Eurosuper	Elektrika
Depolucijska norma	Euro6D-Full	
Pogon	Pogon na prednji par koles	
Pogon odmične gredi	Veriga	-
MOTOR		
Tip motorja	Atmosferski	-
Prostornina (cm ³)	1598	-
Vrtina x hod (mm)	78 x 83,6	-
Številovaljev / ventilov	4 / 16	-
Največja moč kW CEE (KM) pri obratih (o/min)	69 (94) / 5600	E-Motor: 36 (49) HSG: 15 (20)
Največji navori Nm CEE (m.kg) pri obratih (o/min)	149 / 3600	E-Motor: 250 HSG: 50
Sistem Stop & Start z rekuperatorjem energije	DA	
MENJALNIK		
Tip	Samodejni	
Številoprestav	Multi-mode	
PORABA IN IZPUSTI po normativu WLTP*		
CO ₂ mešana vožnja (g/km) - WLTP	103-114	
Mešana vožnja (l/100km) - WLTP	4,6-5,1	
CO (g/km)	0,4011	
THC (g/km)	0,0302	
NOx (g/km)	0,0055	
Emisija trdih delcev (g/km)	0	
Število delcev (x 10 ¹¹)	0	
Posoda za gorivo	48	

OPOMBE

- = podatki niso na voljo

* Z jesenjo 2017 je preizkusni postopek za merjenje porabe goriva NEDC zamenjal postopek WLTP oziroma globalno usklajeni preizkusni postopek za osebna in lahka vozila (angl. Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Slednji v primerjavi s protokolom NEDC ob bolj dinamičnih parametrih preizkusa omogoča bolj realistične podatke o porabi goriva. Hitrosti so pri protokolu WLTP med preskusom višje, temperaturno območje je širše, upošteva pa se vsa oprema vozila. To zagotavlja rezultate, ki veliko bolj ustrezajo emisijam pri vsakodnevni vožnji.

Čeprav ti bolj realistični pogoji preskušanja pokažejo večjo porabo goriva in emisije, to v bistvu ne vpliva na dejansko porabo goriva. Gre samo za to, da novi protokol bolje izraža dejanske vozne scenarije in je kot tak bolj verodostojen od starega standarda NEDC, ki je bil uveden v 80. letih prejšnjega stoletja. Povedano drugače: standard WLTP v resnici ne spremeni dejanske učinkovitosti ali porabe.

Oglikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.


tehnični podatki

Komericalni naziv	H4M
	E-Tech full hybrid 145
ZMOGLJIVOSTI	
Koeficient zračnega upora SCx	0,781 m ²
Najvišja hitrost (km/h)	170
400 m D.A. (s)	17,9
1000 m D.A. (s)	32,6
0-100 km/h (s)	10,6
Pospeševanje (s): 80-120 km/h v 4/5 prestavi	8
Standardna platišča in pnevmatike 51 cm (20")	235/45 R20
Rezervno kolo	R18
KRMILNI MEHANIZEM	
Tip	električni variabilni servo
Ø obračalni krog med pločniki (m)	11,1
ZAVORE	
Spredaj: zračeni disk Ø (mm)	Ø 296 x 26
Zadaj: boben (T), polni disk Ø (mm)	T9" / Ø 260
Sistem za pomoč pri zaviranju v sili	DA
Sistem za nadzor stabilnosti - ESC	DA
PLATIŠČA IN PNEVMATIKE	
Velikost referenčnih pnevmatik	215/60 R17 96H 215/55 R18 95H 225/45 R19 92V
BATERIJA	
Tehnologija	Litij-ionska
Neto kapaciteta (kWh)	1,26
Skupna napetost	285 v
Teža (kg)	39
MASE (kg)	
Vozilo pripravljeno za vožnjo (MVODM)	1423
Nosilnost (CU)	449 - 502
Največja dovoljena obremenitev (MMAC)	1925
Največja dovoljena skupna obremenitev (MTR)	2675
Največja masa prikolice z zavorami	750
Največja masa prikolice brez zavor	745
Max obremenitev na strehi	80

OPOMBE

- = podatki niso na voljo

dimenzije



prostornina prtljažnika (v litrih, standard VDA)

prostornina prtljažnika, sedežna klop pomaknjena nazaj	492
prostornina prtljažnika, sedežna klop pomaknjena naprej	624
prostornina prtljažnika, zložena zadnja sedežna klop	1,582

Dimenzije v (mm).

OPOMBE

* Z zloženimi zunanji ogledali.