NOVI

RENAULT MASTER

dodatna oprema

pripravljen na učinkovitost

Novi Renault Master z novo obliko "Aerovan" predstavlja začetek nove dobe gospodarskih vozil. Izkoristite širok nabor dodatne opreme in vozilo prilagodite svojim vsakodnevnim poslovnim potrebam.

interaktivno kazalo

01. priročna oprema

02. prevoz

03. zaščita in ureditev prtljažnika

04. varnost

05. polnjenje

prilagodite udobje po lastnih željah

Odkrijte dodatno opremo za potniški prostor, ki združuje funkcionalnost, udobje in uporabnost.

**Preproge zagotavljajo zaščito in udobje, saj so pritrjene z varovalnimi sponkami, so odporne na umazanijo in enostavne za vzdrževanje.
Na voljo so v gumijasti in tekstilni izvedbi ter so narejene po meri.**

gumijaste preproge.

tekstilne preproge.

Prevleke za sedeže ščitijo oblazinjenje pred obrabo in umazanijo. Odstranljiv nosilec za pametni telefon vam omogoča varno in polno uporabo telefona, ko ste na poti. Nazadnje pa je na voljo tudi hladilna torba, ki poskrbi, da sta hrana in pijača shranjeni na ustrezni temperaturi.

tekstilne prevleke iz impregnirane hrapave tkanine

tekstilne prevleke

magnetni nosilec za pametni telefon

hladilna torba 12 V-220 V

prenesite datoteko pdf
s podrobnostmi vozila

za več izdelkov glejte
renault.si/dodatna oprema

kazalo ↑

optimizirajte nosilne pripomočke

Prevažajte dodatnih 160 kg[1] tovora tako, da svoj novi Renault Master opremite s prtljažnikom na strehi, zadnjo lestvijo za dostop do njega in prehodno stezo za popolnoma varno nalaganje. Prečni nosilci so zasnovani v obliki usmerjevalnikov zraka za zmanjšanje aerodinamičnega hrupa.

Namestite do 5 strešnih nosilcev[2] Renault za povečanje nosilne zmogljivosti vozila. Prevažate lahko delovno opremo, kot so kompleti za signalizacijo in lestve.

prtljažnik na strehi, prehodna steza in lestev

strešni nosilci[2]

(1) Za izvedenko L2.
(2) Za izvedenko L3 je na voljo peti strešni nosilec.

brezskrbna vleka tovora

Novi Renault Master ima najboljšo zmogljivost vleke v tem razredu vozil, in sicer 2,5 tone, ter ponuja različne sisteme priključkov, ki ustrezajo vsem vašim potrebam.

Komplet standardnega vlečnega priključka s kljuko ali kombinirani kavelj s 4 izvrtinami sta primera rešitve, ki izpolnjujeta najvišje varnostne standarde za vleko tovora.

standardni vlečni priključek in kombinirani kavelj s 4 izvrtinami

Bodisi s kljuko bodisi z vlečnimi vilicami – Renaultovi kompleti vlečnih priključkov so 100-odstotno združljivi z vozilom Renault Master brez nevarnosti za nastanek deformacije.
Za največjo raven prilagodljivosti izberite komplet z vlečnimi vilicami. Prikolico lahko priklopite z obročem ali priklopno kapo.

standardni vlečni priključek in kljuka

vlečne vilice

prenesite datoteko pdf s podrobnostmi vozila

za več izdelkov glejte renault.si/dodatna oprema

kazalo ↑

zaščitite svoje vozilo

Zaščitite svoje novo vozilo Renault Master in naloženi tovor tako, da ga opremite z nadzornim alarmom. Njegovi sistemi za zaznavanje preprečujejo vsak poskus odpiranja, vlamljanja ali premikanja v tovornem prostoru.

Z namestitvijo kolesnih zavesic in/ali zaščite blatniških košev preprečite poškodbe spodnjega dela karoserije, ki nastanejo zaradi gramoza in blata.

kolesne zavesice spredaj in zadaj

zaščita sprednjih in zadnjih blatniških košev

ojačajte svoje vozilo Master

Izbirajte med najrazličnejšimi vrstami materialov za tovorni prostor z našo ponudbo po meri izdelanih oblog, ki so na voljo v treh izvedbah: standardni, inovativni in premium. Vsak element je opremljen z aluminijastimi zaščitami, ojačenimi čašastimi manšetami in vogali.

Prihranite čas z našimi ureditvami po meri. Odvisno od vaših potreb, linearni regali ter odprte ali zaprte omarice so najboljša rešitev za pregledno shranjevanje orodja in opreme.

Premium siva izvedba: visokoodporna obloga iz brezovega lesa z 12-milimetrskim protidrsnim podom za večjo vzdržljivost. Priporočljivo za intenzivno uporabo, vključno s kemikalijami, in uporabo v vlažnih okoljih.

premium siva lesena obloga

Inovativna izvedba: pralna, odporna na vlago in do 65 % lažja v primerjavi z leseno oblogo. Idealna za zagotavljanje največjega dosega električnega vozila.

inovativna polipropilenska obloga

Standardna lesena izvedba: robustna obloga iz kakovostnega topolovega lesa z 12-milimetrskimi lesenim podom. Posebej primerna za standardno uporabo v suhem okolju.

standardna obloga iz topolovega lesa

Prilagodite svoj nakladalni prostor z linearnimi regali ter odprtimi ali zaprtimi omaricami. Oprema je praktična in enostavna za namestitev, da bo vaše orodje vedno pospravljeno in na dosegu rok.

omarice spredaj in zadaj levo, z regali, odprtimi prostori

omarice zadaj z regali in prostori z loputami

prenesite datoteko pdf s podrobnostmi vozila

za več izdelkov glejte renault.si/dodatna oprema

kazalo ↑

varno opravljanje dela

Naj bo gasilni aparat vedno na dosegu roke zaradi varnostno preizkušene pritrditve, ki se popolnoma zlije s potniškim prostorom.

nosilec za gasilni aparat

prenesite datoteko pdf
s podrobnostmi vozila

za več izdelkov glejte
renault.si/dodatna oprema

kazalo ↑

enostavno polnjenje

Električna mobilnost je s pravo dodatno opremo še lažja.

Ročaj za kabel je nujen pripomoček za skrbno ravnanje s polnilnimi kabli, ne da bi jih razvili.

Uporabite kabel Flexicharger za ojačano gospodinjsko vtičnico in/ali kabel za gospodinjsko vtičnico, primeren za občasno uporabo za standardno vtičnico.
Polnilni kabel tipa 2 za daljša potovanja lahko uporabljate na javnih in domačih polnilnih postajah.

kabel tipa 2 za Wallbox

kabel za ojačano gospodinjsko vtičnico

prenesite datoteko pdf s podrobnostmi vozila

za več izdelkov glejte renault.si/dodatna oprema

kazalo ↑

seznam kataloških številk

		start (E0)	advance (E1)	extra (E2)
dizajn				
zunanjost				
77 11 943 294	kratka antena	▪	▪	▪
notranjost				
82 01 747 663	zaščitna prevleka sprednjega sedeža Superaquila za izvedenko 1, sovoznikov sedež	o(1)	o(1)	o(1)
82 01 747 665	zaščitna prevleka sprednjega sedeža Superaquila za izvedenko s sedežno klopjo	o(1)	o(1)	o(1)
82 01 747 666	zaščitna prevleka sprednjega sedeža Superaquila za izvedenko s sedežno klopjo in možnostjo mobilne pisarne	o(1)	o(1)	o(1)
82 01 747 661	zaščitna prevleka sprednjega sedeža Aquila za izvedenko s sedežno klopjo	o(1)	o(1)	o(1)
82 01 747 662	zaščitna prevleka sprednjega sedeža Aquila za izvedenko s sedežno klopjo in možnostjo mobilne pisarne	o(1)	o(1)	o(1)
platišča				
82 01 724 200	siva varovala proti kraji M16 za jeklena platišča	▪	▪	▪
udobje in zaščita				
preproge				
74 9M 656 13R	tekstilne preproge za prvo vrsto sedežev	▪	▪	▪
74 9M 660 56R	gumijaste preproge za prvo vrsto sedežev	▪	▪	▪
priročna oprema				
77 11 949 678	magnetni indukcijski polnilnik za pametni telefon za namestitev na zračno rešetko	▪	▪	▪
77 11 784 775	magnetni nosilec za pametni telefon za namestitev na armaturno ploščo	▪	▪	▪
82 01 705 509	obešalnik na vzglavniku Renault	▪	▪	▪
77 11 431 405	hladilna torba 12 V-220 V, 24 litrov	▪	▪	▪
zaščita in ureditev tovornega prostora				
98 42 854 16R	komplet stranskih oblog in oblog blatniških košev standard iz topolovega lesa (za izvedenko L2H2 z 1 drsnimi vrati)	o(2)	o(2)	o(2)
98 42 827 06R	stranska obloga iz topolovega lesa, standard, 8 mm (za izvedenko L2H2 z 1 drsnimi vrati)	o(2)	o(2)	o(2)
98 42 861 05R	obloga za pod iz topolovega lesa, standard, 12 mm (za izvedenko L2)	o(2)	o(2)	o(2)
98 42 864 40R	komplet stranskih oblog in oblog blatniških košev standard iz topolovega lesa (za izvedenko L3H2 z 1 drsnimi vrati)	o(2)	o(2)	o(2)
98 42 822 10R	stranska obloga iz topolovega lesa, standard, 8 mm (za izvedenko L3H2 z 1 drsnimi vrati)	o(2)	o(2)	o(2)
98 42 822 48R	obloga za pod iz topolovega lesa, standard, 12 mm (za izvedenko L3)	o(2)	o(2)	o(2)
98 42 880 77R	obloge blatniških košev iz topolovega lesa, standard, 12 mm (za izvedenko L2/L3)	o(2)	o(2)	o(2)
98 42 833 62R	komplet stranskih oblog in oblog blatniških košev, polipropilen, inovativna, protizdrsna (za izvedenko L2H2 z 1 drsnimi vrati)	o(2)	o(2)	o(2)
98 42 889 04R	polipropilenska stranska obloga, inovativna, protizdrsna, 5 mm (za izvedenko L2H2 z 1 drsnimi vrati)	o(2)	o(2)	o(2)
98 42 890 97R	polipropilenska obloga za pod, inovativna, protizdrsna, 11 mm (za izvedenko L2)	o(2)	o(2)	o(2)
98 42 823 63R	komplet stranskih oblog in oblog blatniških košev, polipropilen, inovativna, protizdrsna (za izvedenko L3H2 z 1 drsnimi vrati)	o(2)	o(2)	o(2)
98 42 857 07R	polipropilenska stranska obloga, inovativna, protizdrsna, 5 mm (za izvedenko L3H2 z 1 drsnimi vrati	o(2)	o(2)	o(2)
98 42 821 48R	polipropilenska obloga za pod, inovativna, protizdrsna, 11 mm (za izvedenko L3)	o(2)	o(2)	o(2)
98 42 824 73R	polipropilenske obloge blatniških košev, inovativna, protizdrsna, 11 mm (za izvedenko L2/L3)	o(2)	o(2)	o(2)
98 42 809 22R	komplet stranskih oblog in oblog blatniških košev iz brezovega les, siva, premium, protizdrsna (za izvedenko L2H2 z 1 drsnimi vrati)	o(2)	o(2)	o(2)
98 42 862 96R	polipropilenska stranska obloga iz brezovega lesa, siva, premium, protizdrsna, 5 mm (za izvedenko L2H2 z 1 drsnimi vrati)	o(2)	o(2)	o(2)
98 42 899 73R	obloga za pod iz brezovega lesa, siva, premium, protizdrsna, 5 mm (za izvedenko L2 z 1 drsnimi vrati)	o(2)	o(2)	o(2)
98 42 816 98R	komplet stranskih oblog in oblog blatniških košev iz brezovega les, siva, premium, protizdrsna (za izvedenko L2H2 z 2 drsnimi vrati)	o(2)	o(2)	o(2)
98 42 835 82R	stranska obloga iz brezovega lesa, siva, premium, protizdrsna, 5 mm (za izvedenko L2H2 z 2 drsnimi vrati)	o(2)	o(2)	o(2)
98 42 868 29R	obloga za pod iz brezovega lesa, siva, premium, protizdrsna, 12 mm (za izvedenko L2 z 2 drsnimi vrati)	o(2)	o(2)	o(2)
98 42 820 66R	komplet stranskih oblog in oblog blatniških košev iz brezovega les, siva, premium, protizdrsna (za izvedenko L2H2 brez drsnih vrat)	o(2)	o(2)	o(2)
98 42 893 34R	stranska obloga iz brezovega lesa, siva, premium, protizdrsna, 5 mm (za izvedenko L2H2 brez drsnih vrat)	o(2)	o(2)	o(2)
98 42 872 42R	obloga za pod iz brezovega lesa, siva, premium, protizdrsna, 12 mm (za izvedenko L2 brez drsnih vrat)	o(2)	o(2)	o(2)
98 42 880 05R	komplet stranskih oblog in oblog blatniških košev iz brezovega les, siva, premium, protizdrsna (za izvedenko L3H2 z 1 drsnimi vrati)	o(2)	o(2)	o(2)
98 42 807 53R	stranska obloga iz brezovega lesa, siva, premium, protizdrsna, 5 mm (za izvedenko L3H2 z 1 drsnimi vrati)	o(2)	o(2)	o(2)
98 42 859 41R	obloga za pod iz brezovega lesa, siva, premium, protizdrsna, 12 mm (za izvedenko L3 z 1 drsnimi vrati)	o(2)	o(2)	o(2)
98 42 874 77R	komplet stranskih oblog in oblog blatniških košev iz brezovega les, siva, premium, protizdrsna (za izvedenko L3H2 z 2 drsnimi vrati)	o(2)	o(2)	o(2)
98 42 813 47R	stranska obloga iz brezovega lesa, siva, premium, protizdrsna, 5 mm (za izvedenko L3H2 z 2 drsnimi vrati)	o(2)	o(2)	o(2)
98 42 833 73R	obloga za pod iz brezovega lesa, siva, premium, protizdrsna, 12 mm (za izvedenko L3 z 2 drsnimi vrati)	o(2)	o(2)	o(2)
98 42 818 51R	komplet stranskih oblog in oblog blatniških košev iz brezovega les, siva, premium, protizdrsna (za izvedenko L3H2 brez drsnih vrat)	o(2)	o(2)	o(2)
98 42 821 06R	stranska obloga iz brezovega lesa, siva, premium, protizdrsna, 5 mm (za izvedenko L3H2 brez drsnih vrat)	o(2)	o(2)	o(2)
98 42 809 81R	obloga za pod iz brezovega lesa, siva, premium, protizdrsna, 12 mm (za izvedenko L3 brez drsnih vrat)	o(2)	o(2)	o(2)
98 42 894 04R	obloge blatniških košev iz brezovega lesa, siva, premium, protizdrsna, 12 mm (za izvedenko L2/L3)	o(2)	o(2)	o(2)
98 42 828 41R	lesen regal spredaj levo za izvedenki L2 in L3	o(2)	o(2)	o(2)
98 42 854 81R	lesen regal zadaj levo za izvedenko L2	o(2)	o(2)	o(2)
98 42 887 79R	lesen regal zadaj desno za izvedenko L2	o(2)	o(2)	o(2)
98 42 873 16R	lesen regal zadaj levo za izvedenko L3	o(2)	o(2)	o(2)
98 42 813 00R	lesen regal zadaj desno za izvedenko L3	o(2)	o(2)	o(2)
77 11 943 509	komplet 24 plastičnih predalov	▪	▪	▪
zaščita karoserije				
63 BD 832 13R 63 BD 833 16R	komplet za zaščito blatniški košev za izvedenko L2	▪	▪	▪
63 BD 833 16R 63 BD 897 81R	komplet za zaščito blatniških košev za izvedenko L3	▪	▪	▪
50 84 209 37R	zaščita podvozja za območje motorja za izvedenko E-Tech brez zaščite podvozja	▪	▪	▪
75 83 154 95R	zaščita podvozja za območje motorja za izvedenko E-Tech z zaščito podvozja	▪	▪	▪
75 83 162 40R	zaščita podvozja za območje motorja za izvedenko na motorni pogon brez zaščite podvozja	▪	▪	▪
50 84 283 21R	zaščita podvozja za območje motorja za izvedenko na motorni pogon z zaščito podvozja	▪	▪	▪
63 BC 647 76R	kolesne zavesice spredaj	▪	▪	▪
63 BC 650 69R	kolesne zavesice zadaj, enojna kolesa	o(2)	o(2)	o(2)
prevoz				
vlečni priključki				
24 1D 850 82R 51 1D 226 03R	komplet standardnega vlečnega priključka, 13-polna vtičnica (furgonska izvedenka, brez predopreme)	o(3)	o(3)	o(3)
24 1D 829 94R 51 1D 226 03R	komplet standardnega vlečnega priključka, 13-polna vtičnica (izvedenka pod s kabino, brez predopreme)	o(3)	o(3)	o(3)
24 1D 833 06R 51 1D 221 69R	komplet standardnega vlečnega priključka, 13-polna vtičnica (izvedenka podvozje s kabino, brez predopreme)	o(3)	o(3)	o(3)
51 1D 226 03R 82 01 746 931	komplet standardnega vlečnega priključka, 13-polna vtičnica (furgonska izvedenka, s predopremo)	o(3)	o(3)	o(3)
24 1S 701 37R 51 1D 226 03R	komplet standardnega vlečnega priključka, 13-polna vtičnica (izvedenka pod s kabino, s predopremo)	o(3)	o(3)	o(3)
24 1S 767 61R 51 1D 221 69R	komplet standardnega vlečnega priključka, 13-polna vtičnica (izvedenka podvozje s kabino, s predopremo)	o(3)	o(3)	o(3)
77 17 388 876	vlečna kljuka, 2 izvrtini, standardni vlečni priključek – ojačana različica	▪	▪	▪
77 01 408 018	kombiniran vlečni kavelj, 4 izvrtine	▪	▪	▪
77 11 421 985	kombiniran vlečni kavelj, 2 izvrtini	▪	▪	▪
77 01 408 016	fiksni vlečni kavelj, 4 izvrtine	▪	▪	▪
77 11 419 307	vlečne vilice, 4 izvrtine	▪	▪	▪
77 11 222 095	garnitura vijakov za kombiniran vlečni kavelj s 4 izvrtinami	▪	▪	▪
77 11 422 282	garnitura vijakov za kombiniran vlečni kavelj z 2 izvrtinama	▪	▪	▪
77 11 422 283	garnitura vijakov za vlečne vilice z 2 ali 4 izvrtinami	▪	▪	▪
77 11 949 994	nosilec za 2 kolesi na vlečni kljuki s 13-polno vtičnico	▪	▪	▪
77 11 949 995	nosilec za 3 kolesa na vlečni kljuki s 13-polno vtičnico	▪	▪	▪
77 17 301 286	spuščen nosilec za 2 kolesi na vlečni kljuki	▪	▪	▪
77 17 301 287	spuščen nosilec za 3 kolesa na vlečni kljuki	▪	▪	▪
nosilni pripomočki				
73 82 050 56R 73 82 062 16R	komplet aluminijastih strešnih nosilcev spredaj in zadaj za izvedenko L2 (4 nosilci)	o(4)	o(4)	o(4)
73 82 050 56R 73 82 062 16R 73 82 072 23R	komplet aluminijastih strešnih nosilcev spredaj in zadaj za izvedenko L3 (5 nosilcev)	o(4)	o(4)	o(4)
98 49 582 16R	aluminijast prtljažnik na strehi za izvedenko L2H2	o(4)	o(4)	o(4)
98 49 514 87R	aluminijast prtljažnik na strehi za izvedenko L3H2	o(4)	o(4)	o(4)
98 49 671 38R	prehodna steza za prtljažnik na strehi za izvedenko L2 H2	o(4)	o(4)	o(4)
98 49 680 14R	prehodna steza za prtljažnik na strehi za izvedenko L3 H2	o(4)	o(4)	o(4)
98 49 493 52R	jeklena lestev	o(4)	o(4)	o(4)
varnost				
varovanje in signalizacija				
96 68 038 20R	komplet držala za gasilni aparat	▪	▪	▪
zaščita proti vlomu in nadzor				
25 69 183 18R 73 22 323 61R 77 03 044 210 77 05 098 195	komplet protivlomne in prostorske alarmne naprave z zaščito proti dviganju vozila za furgonsko izvedenko	▪	▪	▪
25 69 144 08R 73 22 323 61R 77 03 044 210 77 05 098 195	komplet protivlomne in prostorske alarmne naprave z zaščito proti dviganju vozila za izvedenko podvozje s kabino	▪	▪	▪
77 11 431 429	mehanska blokada volana proti kraji vozila	▪	▪	▪
28 44 236 40R	kamera za prikaz območja za vozilom v vzvratnem ogledalu * na voljo v februarju 2025	▪	▪	▪
82 01 751 679	prednje meglenke	▪	▪	▪
snežne verige				
77 11 783 374	snežne verige s samodejnim napenjanjem, 12 mm, velikost 108	▪	▪	▪
77 11 578 655	snežne prevleke za pnevmatike, velikost 83	▪	▪	▪
polnjenje				
polnjenje na polnilni postaji				
77 11 943 517	polnilni kabel tipa 2 za Wallbox tipa 2, 6,5 m, 22 kW (trifazni tok, 32 A)	o(5)	o(5)	o(5)
77 11 943 518	polnilni kabel tipa 2 za Wallbox tipa 2, 6,5 m, 11 kW (trifazni tok, 20 A)	o(5)	o(5)	o(5)
77 17 301 285	polnilni kabel za ojačano gospodinjsko vtičnico tipa 2-E/F, 6,5 m, 3,7 kW (enofazni tok, 16 A) – Evropa	o(5)	o(5)	o(5)
77 11 943 515	polnilni kabel za gospodinjsko vtičnico T2-E/F, 6,5 m, 2,3 kW (enofazni tok, 10 A) – Evropa	o(5)	o(5)	o(5)
enostavno polnjenje				
82 01 486 884	gospodinjska polnilna vtičnica tipa F	o(5)	o(5)	o(5)
82 01 738 553	ročaj za polnilni kabel	o(5)	o(5)	o(5)
77 17 301 120	rokavice za polnjenje, velikost S/M	o(5)	o(5)	o(5)
77 17 301 121	rokavice za polnjenje, velikost L/XL	o(5)	o(5)	o(5)

▪ združljivo s to stopnjo opremljenosti. o: pogojno združljivo s to stopnjo opremljenosti. (1) ni združljivo s stranskimi varnostnimi blazinami. (2) ni združljivo z izvedenko s pogonom na zadnji kolesi in dvojnimi kolesi. (3) ni združljivo z izvedenko s pogonom na zadnji kolesi. (4) ni združljivo z izvedenko H3 (združljivo samo z izvedenko H2). (5) ni združljivo z izvedenko L2 (združljivo samo z izvedenko L3). (5) ni združljiv z izvedenko ICE.

Storili smo vse, kar je v naši moči, da bi bila vsebina tega kataloga ob izdaji točna in bi vsebovala zadnje spremembe. Izdelana je bila na osnovi predserijskih vozil ali prototipov. Renault si v okviru politike nenehnega izpopolnjevanja proizvodov pridržuje pravico, da kadar koli spremeni predstavljene specifikacije, vozila in dodatno opremo. Pooblaščeni prodajalci Renault so o teh spremembah obveščeni v najkrajšem možnem času. Izvedenke se lahko razlikujejo glede na posamezne trge, nekatera oprema (serijska, doplačilna ali dodatna) pa morda ni povsod na voljo. Za najnovejše informacije se obrnite na najbližjega pooblaščenega prodajalca. Zaradi tehničnih omejitev v zvezi s podporo lahko barve v tem dokumentu nekoliko odstopajo od resničnih barv karoserije ali materialov notranjih oblog. Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje tega kataloga v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, v celoti ali delno, je brez predhodnega pisnega soglasja družbe Renault prepovedano.

Slike v brošuri so simbolične in informativne. Vsi podatki in informacije, omenjeni na spletni strani in v dokumentih, so začasni in se lahko spremenijo, prav tako si v tekstovnem delu pridružujemo pravico do napak.

Publicis – avtorji : P. Mc Lean, A. Bernier
GA Adriatic, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana | www.renault.si | avgust 2024.

Renault priporoča Castrol

kazalo ↑