

RENAULT CAPTUR



cenik



nivo opreme	motor	kodaverzije	gorivo	CO ₂ (g/km)	kW (KM)	MPC*
evolution	TCe 90	X2BM6H6 6WS	BENCIN	133	67 (91)	21.990,00 €
evolution	TCe 100 LPG	X2BMTH6 6WS	BENCIN + LPG	120	74 (101)	22.590,00 €
evolution e-tech	E-Tech 145	X2BN4HH 6WY	BENCIN	105	105 (143)	27.590,00 €
techno	TCe 90	X3BM6H6 6WS	BENCIN	132	67 (91)	23.390,00 €
techno	TCe 140	X3BN0H6 6WS	BENCIN	132	103 (140)	25.690,00 €
techno	TCe 160 EDC	X3BN1H7 6WS	BENCIN	132	116 (158)	27.690,00 €
techno	E-Tech 145	X3BN4HH 6WY	BENCIN	104	105 (143)	28.890,00 €
Iconic esprit Alpine	TCe 160 EDC	X4AN1H7 6WS	BENCIN	134	116 (158)	29.690,00 €
Iconic esprit Alpine	E-Tech 145	X4AN4HH 6WY	BENCIN	105	105 (143)	30.890,00 €

pogodba o vzdrževanju My Revision**

TCe 90	5 let/100.000 km	1.350,00 €
TCe 100 LPG	5 let/100.000 km	1.600,00 €
TCe 140	5 let/100.000 km	1.560,00 €
TCe 160 EDC	5 let/100.000 km	1.560,00 €
E-Tech hybrid 145	5 let/100.000 km	2.030,00 €

jamstvo**

5 let/100.000 km (dodatno na 2 leti tovarniške garancije)	TCe 90/TCe 100 LPG/140/160 EDC	880,00 €
	E-Tech hybrid 145	310,00 €
8 let/150.000km (dodatno na 5 let jamstva)		730,00 €
10 let/200.000km (dodatno na 5+3 let jamstva)		380,00 €

Skupna kombinirana poraba goriva po normativu WLTP: 4,1-6,3

l/100km. Emisija CO₂ po normativu WLTP: 104-137 g/km.

Cenik velja do preklica oziroma do objave novega cenika. GA Adriatic, d.o.o. si pridržuje pravico do morebitnih sprememb informacij, ki so podane v ceniku. Vse podane cene so priporočene maloprodajne cene (MPC), ki so neobvezujoče za pooblaščene prodajalce in vključujejo 22% DDV in DMV. Določene paketne kombinacije opreme ali akcije lahko povzročijo odstopanja pri izračunu končne cene. Podrobne informacije o cenah dobite pri pooblaščenih trgovcih Renault.

**Cena za pogodbo o vzdrževanju MyRevision in podaljšano jamstvo je odvisna od izbranega motorja vozila.

GA ADRIATIC d.o.o.

serijska oprema

evolution

varnost

sistem za pomoč pri zavirjanju v sili - BAS
sistem proti blokiranju koles - ABS
sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP + hill start assist
sistem ISOFIX pritrditve otroških sedežev spredaj in zadaj
sistem za samodejni klic v sili
samodejno zaviranje v sili z zaznavo pešcev in kolesarjev
sistem za nadzor utrujenosti voznika
regulator in omejevalnik hitrosti
sistem za ohranjanje in preprečitev zapustitve voznega pasu
inteligentni opozorilnik prekoračitve hitrosti s prepoznavo prometnih znakov
opozorilnik varnostne razdalje
tipka "my safety switch" za nastavitev ADAS sistemov
čelna varnostna blazina za voznika in sovoznika
bočni varnostni blazini spredaj in varnostna zavesa s + z možnost izklopa prednje sovoznikove varnostne blazine
varnostna pasova spredaj nastavlja po višini
tritočkovni varnostni pasovi zadaj
trije vzglavniki zadaj nastavljeni po višini
opozorilnik nepristopov varnostnih pasov spredaj in zadaj
zaklep odpiranja zadnjih stekel in zadnjih vrat
filter prezračevanja potniške kabine (trdi delci+plini)
funkcija ECO načina vožnje
indikator prestavljanja (za verzije z ročnim menjalnikom)
električno nastavljava in ogrevana zunanjega ogledala - ročno poklopiliva
daljinsko centralno zaklepanje
samodejni vklop zasenčenih luči
indirekten sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
pomoč pri parkiranju zadaj, kamera za vzvratno vožnjo
2 led luči za vzvratno vožnjo, 3. zavorna luč
zložljivi ključ za odklepanje/zaklepanje in zagon vozila
kartica Renault za prostoročno upravljanje vozila (velja samo za hibridno verzijo)
vozilo skladno z uredbo GSR2

udobje

notranje vzvratno ogledalo z ročno zatemnitvijo
ročna klimatska naprava
volanski obroč in ročica menjalnika oblečena v mehke materiale
voznikov sedež nastavljen po višini
sredinska konzola z naslonom za roke
električni pomik stekel spredaj - impulzni
električni pomik stekel zadaj - impulzni
poklopiliv naslon zadnje klopi v razmerju 1/3 - 2/3
ogrevano zadnje steklo

multimedija

sistem openR link 26,4 cm (10,4") z Akramys Classic
ozvočenjem
barvni 18 cm (7") digitalni zaslon z merilniki pred voznikom
povezava connectivity za povezane storitve v vozilu

dizajn

okrasni pokrovi 43cm (17") jeklenih platiš Nymphaea
enobarvna karoserija
full LED žarometi spredaj in zadaj
dnevne luči s svetlobnim podpisom "diamond shape" v odbijaču
bočni led smerniki na zunanjih ogledalih
zunanja ogledala v črni barvi
shark antena
kljuke na vratih v barvi karoserije

tonirana stekla
osvetlitev v kabini spredaj in zadaj

dodatki

kit za popravilo pnevmatik

techno (dodatek na opremo evolution)

varnost

kartica Renault za prostoročno upravljanje vozila - električno nastavljava in ogrevana zunanjega ogledala - električno poklopiliva
sistem Multi-Sense®
samodejna parkirna zavora s funkcijo Auto Hold
senzor za dež in samodejni vklop luči
obvolanske prestavne ročice (velja za verzije z EDC menjnikom)

udobje

samodejna klimatska naprava voznikov in sovoznikov sedež nastavljen po višini

multimedija

brezžično polnjenje mobilnega telefona

dizajn

platišča iz lahke litine 46 cm (18") Black Hole
premium full LED zadnje luči
LED osvetlitev v kabini spredaj in zadaj
samozatemnitveno vzvratno ogledalo
dodatek temnjenja stekla zadaj

dodatki

dvignjeno dno prtljažnika (v nivoju s poklopljenimi zadnjimi sedeži)

Iconic esprit Alpine (dodatek na opremo techno)

varnost

adaptivni regulator hitrosti s Stop&Go funkcijo
pomoč pri parkiranju spredaj, zadaj in ob strani

udobje

samozatemnitveno vzvratno ogledalo brez obrobe
lebdeča sredinska konzola z naslonom za roke
volanski obroč in ročica menjalnika oblečena v imitacijo usnja
gretje volanskega obroča

multimedija

sistem openR link 26,4 cm (10,4") z Akramys Classic
ozvočenjem, navigacijo in Google storitvami
barvni 24 cm (10") informacijski zaslon z merilniki in prikazom navigacije
kartografija evrope

dizajn

platišča iz lahke litine 48 cm (19") Elixir
dvobarvna karoserija
zunanji dizajn Alpine z kromiranimi dodatki v črni barvi
zunanja ogledala v barvi strehe
dizajn notranjosti z Alpine dodatki
LED osvetlitev ogledal v senčnikih

cenik opcij in paketov

Paketi in opcije

varnost	opombe	koda	evolution	techno	iconic esprit Alpine
paket VARNOST · opozorilo o mrtvem kotu in preprečevanje zapustitve voznega pasu ob prehitevanju · opozorilnik o prečnem prometu pri vzvratni vožnji · sistem za varen izstop potnikov iz vozila	(3)	PCV32	-	500,00 €	-
paket VOŽNJA · adaptivni regulator hitrosti s Stop&Go funkcijo · lebdeča sredinska konzola z naslonom za roke	(2) (4) (5) (14)	PCJ08	-	300,00 €	-
paket VOŽNJA & VARNOST · sistem za pomoč pri vožnji na avtocesti in zastojih (ACC, Lane Centering Assist) · opozorilo o mrtvem kotu in preprečevanje zapustitve voznega pasu ob prehitevanju · opozorilnik o prečnem prometu pri vzvratni vožnji · sistem za varen izstop potnikov iz vozila	(5) (6) (7) (14)	PKEXEC	-	800,00 €	800,00 €
paket PARKIRANJE 360° · pomoč pri parkiranju spredaj, zadaj in ob strani & sistem prostoročnega parkiranja · parkirna kamera s 360° pogledom		PCJ0A	-	-	600,00 €
paket REZERVNO KOLO · zasilno rezervno kolo · dvignjeno dno prtljažnika (v nivoju s poklopljenimi zadnjimi sedeži)		PCK86	280,00 €	-	-
parkirna kamera s 360° pogledom	(3) (8)	AVCAM	-	550,00 €	-
zasilno rezervno kolo		RSGALT	-	150,00 €	150,00 €

udobje	opombe	koda	evolution	techno	iconic esprit Alpine
paket KLIMA · samodejna klimatska naprava · senzor za dež in samodejni vklop luči		PKJB53	500,00 €	-	-
paket ZIMA · gretje sedežev spredaj · gretje volanskega obroča	(1) (2) (14)	PCV94	-	390,00 €	-
paket ZIMA · gretje sedežev spredaj · električno nastavljiv voznikov sedež		PKJB35	-	-	400,00 €
volanski obroč in ročica menjalnika oblečena v imitacijo usnja	(9)	VLCUIR	-	90,00 €	S
električno pomicna panoramska streha	(11)	TOPAN	-	900,00 €	900,00 €

cenik opcij in paketov

multimedija	opombe	koda	evolution	techno	iconic esprit Alpine
paket NAVIGACIJA & PARKIRANJE - sistem openR link 26,4 cm (10,4") z Akramys Auditorium ozvočenjem, navigacijo in Google storitvami - barvni 24 cm (10") informacijski zaslon z merilniki in prikazom navigacije - kartografija evrope - pomoč pri parkiranju spredaj, zadaj in ob strani	(14)	PCJ06	850,00 €	850,00 €	-
paket HARMAN/KARDON & PARKIRANJE 360° - sistem openR link 26,4 cm (10,4") z navigacijo in Google storitvami - barvni 24 cm (10") informacijski zaslon z merilniki in prikazom navigacije - kartografija evrope - parkirna kamera s 360° pogledom - pomoč pri parkiranju spredaj, zadaj in ob strani & sistem prostoročnega parkiranja	(5)	PCV38	-	1.500,00 €	-
sistem openR link 26,4 cm (10,4") z navigacijo in Google storitvami		NA494	-	-	600,00 €
premium ozvočenje HARMAN/KARDON™	(13)	PRCRA	-	0,00 €	0,00 €

dizajn	opombe	koda	evolution	techno	iconic esprit Alpine
vzdolžni strešni nosilci	(10)	BARLON	250,00 €	250,00 €	250,00 €
LED osvetlitev ogledal v senčnikih	(12)	ECLHB4	-	0,00 €	S

opombe

- (1) na verziji 160 EDC obvezno v povezavi s paketom PCJ08
- (2) obvezno skupaj z VLCUIR
- (3) na voljo samo na verzijah z ročnim menjalnikom
- (4) na verziji 160 EDC obvezno z VOLCHA
- (5) na voljo samo na verzijah z samodejnim menjalnikom
- (6) na verziji 160 EDC obvezno z VLCUIR, VOLCHA in ACC02
- (7) na hibridni verziji obvezno z VLCUIR in ACC02
- (8) na voljo samo v povezavi s paketom PCJ06
- (9) na voljo samo v povezavi s paketom PCV94 ali PCJ08
- (10) ni na voljo v povezavi z TOPAN
- (11) ni na voljo v povezavi z BARLON
- (12) samo v povezavi s TOPAN
- (13) samo v povezavi s PCV38 ali NA494
- (14) potencialne omejitve na verziji 160 EDC - preveriti pri prodajalcu

cenik opcij

Dizajn

notranjost i oblazinjenje	opombe	koda	evolution	techno	iconicesprit Alpine
svetla notranjost (obloga stropa v sivi barvi; obloge A, B in C-stebrička v črni barvi); oblazinjenje v blagu sive barve in modrimi šivi - Copicce (reliefni izgled)		HARM01 DRAP21	S	-	-
svetla notranjost (obloga stropa v sivi barvi; obloge A, B in C-stebrička v črni barvi); oblazinjenje v delnem umetnem usnju in rumenimi šivi		HARM02 DRAP22	-	S	-
svetla notranjost (obloga stropa v sivi barvi; obloge A, B in C-stebrička v črni barvi); oblazinjenje v delnem umetnem usnju in modrimi šivi z oznakami Esprit Alpine		HARM03 SIMI01	-	-	S

barve karoserije	opombe	koda	evolution	techno	iconicesprit Alpine
enobarvna					
črna Etoile		TEGNE	500,00 €	500,00 €	500,00 €
siva Cassiopee		TEKNG	500,00 €	500,00 €	500,00 €
siva Rafale		TEKQJ	500,00 €	500,00 €	500,00 €
rdeča Flamme		TENNP	0,00 €	0,00 €	0,00 €
biserno bela		TEQNC	500,00 €	500,00 €	500,00 €
modra Iron		TERQH	500,00 €	500,00 €	500,00 €

dvobarvna	opombe	koda	evolution	techno	iconicesprit Alpine
siva Cassiopee & črna Etoile		BIXNK	700,00 €	700,00 €	500,00 €
rdeča Flamme & črna Etoile		BIXPA	700,00 €	700,00 €	500,00 €
biserno Bela & črna Etoile		BIXUI	700,00 €	700,00 €	500,00 €
modra Iron & črna Etoile		BIYNM	700,00 €	700,00 €	500,00 €
biserno bela & siva Highland		BIYNU	700,00 €	700,00 €	500,00 €
siva Cassiopee & siva Highland		BIYNV	700,00 €	700,00 €	500,00 €
črna Etoile & siva Highland		BIYNW	700,00 €	700,00 €	500,00 €
modra Iron & siva Highland		BIYPB	700,00 €	700,00 €	500,00 €
siva Rafale & črna Etoile		BIYWU	700,00 €	700,00 €	500,00 €
siva Cassiopee & bež Champagne		BIYYK	700,00 €	700,00 €	-
črna Etoile & bež Champagne		BIYYL	700,00 €	700,00 €	-
siva Rafale & bež Champagne		BIYYN	700,00 €	700,00 €	-
biserno bela & bež Champagne		BIYYP	700,00 €	700,00 €	-
siva Rafale & siva Highland		BIYYR	700,00 €	700,00 €	500,00 €

cenik opcij



rdeča Flamme⁽²⁾



črna Etoile⁽²⁾



siva Cassiopee⁽²⁾



siva Rafale⁽²⁾



Biserno bela⁽¹⁾



modra Iron⁽²⁾



streha v sivi barvi Highland



streha v biserni sivo-bež barvi Champagne



streha v črni Etoile

OPOMBE

S=Serajsko,O=Opcija,P=V paketu,-=Ninavoljo

(1) Biserna barva.

(2) Kovinska barva.

Slike so simbolične.

cenik opcij

platišča	opombe	koda	evolution	techno	iconic esprit Alpine
okrasni pokrovi 43cm (17") jeklenih platišč Nymphaea		RDIF02	S	-	-
platišča iz lahke litine 46 cm (18") Black Hole		RDIF30	-	S	-
platišča iz lahke litine 48 cm (19") Elixir		RDIF33	-	-	S



okrasni pokrovi 43cm (17") jeklenih platišč
Nymphaea



platišča iz lahke litine 46 cm (18") Black Hole



platišča iz lahke litine 48 cm (19") Elixir

tehnični podatki

Komercialni naziv	H4D TCe 90	H5H mild hybrid 140	mild hybrid 160 EDC	H4M E-Tech full hybrid 145
Gorivo		Eurosuper		Eurosuper
Depolucijska norma			Euro6D-Full	
Pogon			Pogon na prednji par koles	
Pogon odmične gredi		Veriga		-
MOTOR				
Tip motorja	prisilno polnjen - turbo			atmosferski
Vbrizg motorja	indirektni vbrizg goriva	Direkten vbrizga goriva	indirektni vbrizg goriva	
Prostornina (cm ³)	999	1333	1333	1598
Vrtina x hod (mm)	72,2 x 81,3	72,2 x 81,34	72,2 x 81,34	78 x 83,6
Število valjev/ventilov	3/12	4/16	72,2 x 81,34	4/16
Največja moč kW CEE (KM) pri obratih (o/min)	67(91)/ 4500 - 5000	103(140)/ 4500 - 6000	116(158)/ 5500	69(94)/ 5600 E-Motor:36 (49) HSG:15 (20)
Največji navori Nm CEE (m.kg) pri obratih (o/min)	160 / 2100 - 3750	260 / 1750 - 3500	270 / 1800 - 3750	149 / 3600 E-Motor: 250 HSG: 50
Sistem Stop & Start z rekuperatorjem energije	DA			
MENJALNIK				
Tip	ročni		Samodejni EDC	samodejni
Število prestav	6		7	Multi-mode
PORABA IN IZPUSTI po normativu WLTP*				
CO ₂ mešana vožnja (g/km) - WLTP	132-142	131-141	131-142	103-114
Mešana vožnja (l/100km) - WLTP	5,8-6,3	5,8-6,2	5,8-6,3	4,6-5,0
CO (g/km)	0,2436	0,4291	0,6189	0,4011
THC (g/km)	0,0442	0,0194	0,0191	0,0302
NOx (g/km)	0,0467	0,0213	0,0242	0,0055
Emisija trdih delcev (g/km)	0	0,16	0,24	0
Število delcev (x10 ¹¹)	0	0,00013	0,00019	0
Posoda za gorivo	48			
ZMOGLJIVOSTI				
Koefficient zračnega upora SCx	0,775 - 0,821 m ²			0,781 m ²
Najvišja hitrost (km/h)	168	180	180	170
400 m D.A. (s)	19,7	17,5	16,3	17,9
1000 m D.A. (s)	36,1	31,6	29,5	32,6
0-100 km/h (s)	14,3	10,3	8,5	10,6
Pospeševanje (s): 80-120 km/h v 4/5 prestavi	11,8 / 15,2	7,2 / 9,8	6,5	8

OPOMBE

- = podatki niso na voljo

* Z jesenjo 2017 je preizkusni postopek za merjenje porabe goriva NEDC zamenjal postopek WLTP oziroma globalno uskljeni preizkusni postopek za osebna in lahka vozila (angl. Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Slednji v primerjavi s protokolom NEDC ob bolj dinamičnih parametrih preizkusa omogoča bolj realistične podatke o porabi goriva. Hitrosti so pri protokolu WLTP med preskusom višje, temperaturno območje je širše, upošteva pa se vsa oprema vozila. To zagotavlja rezultate, ki veliko bolj ustrezajo emisijam pri vsakodnevni vožnji.

Čeprav ti bolj realistični pogoji preskušanja pokažejo večjo porabo goriva in emisije, to v bistvu ne vpliva na dejansko porabo goriva. Gre samo za to, da novi protokol bolje izraža dejanske vozne scenarije in je kot tak bolj verodostojen od starega standarda NEDC, ki je bil uveden v 80. letih prejšnjega stoletja. Povedano drugače: standard WLTP v resnici ne spremeni dejanske učinkovitosti ali porabe.

Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževalzunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

tehnični podatki


Komercialni naziv	H4D TCe 90	H5H mild hybrid 140	H4M mild hybrid 160 EDC	E-Tech full hybrid 145
KRMILNI MEHANIZEM				
Tip	električni variabilni servo			
Ø obračalni krog med pločniki (m)	11,1			
ZAVORE				
Spredaj: zračeni disk Ø (mm)	Ø 280 x 24			Ø 296 x 26
Zadaj: boben (T), polni disk Ø (mm)	T9" / Ø 260*			T9" / Ø 260*
Sistem za pomoč pri zavirjanju v sili	DA			
Sistem za nadzor stabilnosti - ESC	DA			
PLATIŠČA IN PNEVMATIKE				
Velikost referenčnih pnevmatik	215/60 R17 215/55 R18 225/45 R19			215/60 R17 215/55 R18 225/45 R19
BATERIJA				
Tehnologija	-	litij-ionska		
Neto kapaciteta (kWh)	-	0,13		1,26
Skupna napetost	-	12 V		285 V
Teža (kg)	-	-		39
MASE (kg)				
Vozilo pripravljeno za vožnjo (MVODM)	1218	1266	1298	1370
Nosilnost (CU)	447 - 512	450 - 514	478 - 532	453 - 530
Največja dovoljena obremenitev (MMAC)	1730	1780	1830	1900
Največja dovoljena skupna obremenitev (MTR)	2930	2980	3030	2650
Največja masa prikolice z zavorami	1200	1200	1200	750
Največja masa prikolice brez zavor	645	670	685	720
Max obremenitev na strehi	80			

OPOMBE

- = podatki niso na voljo

* = polni disk od nivoja techno naprej

dimenzijs



prostornina prtljažnika (vlitrih) ⁽¹⁾	bencinski motor	E-Techfull hybrid
prostornina prtljažnika, sedežna klop pomaknjena nazaj	484	348
prostornina prtljažnika, sedežna klop pomaknjena naprej	616	480
prostornina prtljažnika, zložena zadnja sedežna klop	1596	1458

Dimenzijsov (mm).

OPOMBE

(1) Prostornina v skladu s standardom VDA (ISO 3832); standard temelji na izmeri skupne prostornine prtljažnega prostora s predmeti standardne oblike in prostornine (200 mm x 100 mm x 50 mm = 1 dm³). Ustreznost - pri bencinskem motorju: 422,536 in 1275 dm³; pri motorju E-Tech Full Hybrid: 326,440 in 1149 dm³.