RENAULT MEGANE MY24 BERLINE - MB4 & GRANDTOUR - MK4

Veljaven od: 01/04/2024

CENIK, SERIJSKA IN OPCIJSKA OPREMA
TEHNIČNI PODATKI

cenik vozil 01/04/2024

Megane Berline

nivo opreme	motor	koda verije	gorivo	CO2 (g/km)	kW (KM)	MPC*
equilibre	Blue dCi 115 EDC	2EA2 A6A6USA	Dizel	117	85 (115)	26.690 €
techno	Blue dCi 115 EDC	2EA3 A6A6USA	Dizel	120	85 (115)	29.090 €

Megane Grandtour

nivo opreme	motor	koda verije	gorivo	CO2 (g/km)	kW (KM)	MPC*
equilibre	Blue dCi 115 EDC	2EA2 A6A6USA	Dizel	122	85 (115)	28.440 €
techno	Blue dCi 115 EDC	2EA3 A6A6USA	Dizel	123	85 (115)	30.840 €

pogodba o vzdrževanju My Revision	
3 leta / 60.000 km	950 €
4 leta / 80.000 km	1.400 €
5 let / 100.000 km	2.250 €

jamstvo	
5 let /100.000 km (dodatno na 2 leti tovarniške garancije)	1.471,32 €
8 let/150.000km (dodatno na 5 let jamstva)	737,71 €
10 let/200.000km (dodatno na 5+3 let jamstva)	739,13 €

Skupna kombinirana poraba goriva po normativu WLTP: 4,5 - 6,2 l/100 km.
Emisija CO2 po normativu WLTP : 117 - 126 g/km.

Cenik velja do preklica oz. novega cenika. GA Adriatic, d.o.o. si pridržuje pravico do morebitnih sprememb informacij, ki so podane v ceniku. Vse podane cene (MPC= maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 22 % DDV in DMV. Določene paketne kombinacije opreme ali akcije lahko povzročijo odstopanja pri izračunu končne cene. Podrobne informacije o cenah dobite pri pooblaščenih trgovcih Renault.

GA ADRIATIC, d.o.o., DIREKCIJA MARKETING

serijska oprema

equilibre

varnost in vožnja

stranski varnostni blazini spredaj + varnostni zavesi
sistem proti blokiranju koles - ABS
sistem za pomoč pri zaviranju v sili
čelna varnostna blazina za voznika in sovoznika
možnost izklopa prednje sovoznikove varnostne blazine
senzor za dež in avtomatske luči
opozorilnik nepripetih varnostnih pasov (za vse sedeže)
vzglavniki na vseh sedežih
vzglavniki nastavljivi po višini
indikator prestavnega razmerja (samo za ročni menjalnik)
prednji varnostni pasovi nastavljivi po višini
sredinski sedež z 3.točkovnim varnostnim pasom
varnostni sistem ESP in pomoč speljevanja navkreber
samodejna parkirna zavora + ambientalna osvetlitev na vratih in centralni konzoli
sistem ISOFIX pritrdišč na stranskih sedežih zadaj
sistem za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj
kit za popravilo pnevmatik
sistem za zaznavo utrujenosti voznika
vzvratno ogledalo dan / noč
regulator in omejevalnik hitrosti
indirekten sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

multimedija

barvni 18 cm (7") informacijski zaslon z merilniki
multimedijski easy link 18 cm (7") zaslon + dab
funkcija brezžične povezljivosti z aplikacijama android auto™ in apple carplay ™

udobje

samodejna 2-področna klimatska naprava s tipalom zaznave
daljinsko centralno zaklepanje
sredinska konzola z naslonom za roke
ogrevano steklo nad prtljažnim prostorom
električni pomik stekel zadaj z zaščito proti priprtju
impulzno zapiranje prednjih stekel
pozdravni scenarij
12 v vtičnica v drugi vrsti (v zadnjem delu sprednje centralen konzole)
senčnika za voznika ter sovoznika z ogledalom - neosvetljena
električno nastavljivi, ogrevani stranski ogledali
aslon zadnje klopi poklopljiv v razmerju 1/3-2/3 (brez sredinskega naslona za roke)
prednja sedeža nastavljiva po dolžini in naklonu, voznikov dodatno po višini ter ledvenem delu
kartica renault za prostoročno upravljanje

dizajn

zunanji ogledali z led smerniki
led dnevne luči c-shape
full led pure vision prednji žarometi
meglenki spredaj
okrasni pokrovi flexwheel 41 cm (16")
jeklena platišča 41 cm (16")
tonirana stekla

techno (dodatno na equilibre)

varnost in vožnja

sistem za aktivno zaviranje v sili z zaznavo pešcev pri mestni vožnji
opozorilnik prekoračitve hitrosti s prepoznavo prometnih znakov
sistem za pomoč pri ohranjanja vozila na voznem pasu - LKA
sredinski sedež z 3.točkovnim varnostnim pasom
sistem Multi-Sense®
samodejni vklop/izklop dolgih luči
klic v sili
samozatemnitveno vzvratno ogledalo
kamera zadaj

multimedija

multimedijski easy link 23 cm (9,3") zaslon z navigacijo,internetni radio + dab
barvni 25 cm (10") informacijski zaslon z merilniki in prikazom navigacije
možnost povezave 4G

udobje

senčnika za voznika ter sovoznika z ogledalom - osvetljena
električno nastavljivi,ogrevani in poklopljivi stranski ogledali
voznikov sedež nastavljiv po višini in v ledvenem delu, sovoznikov po višini

dizajn

shark Antena
platišča iz lahke litine 43 cm (17") Allium
zatemnjena stranska stekla zadaj

paketi in opcijska oprema

vožnja in udobje	opombe	koda	equilibre	techno
paket BUSINESS II možnost povezave 4G + navigacija električno nastavljivi, ogrevani in poklopljivi stranski ogledali z osvetlitvijo		PCV0J	**600 €**	-
paket PARKIRANJE sistem za nadzor mrtvega kota sistem za pomoč pri parkiranju 360° opozorilo na prečni promet pri vzvratni vožnji		PKFB23	-	**450 €**
Paket LOOK 16" Platišča iz lahke litine 41 cm (16") Siva Impulse strešni nosilci		PCV16	**400 €**	-
Paket MODULARNOST TECHNO Dno prtljažnega prostora z možnostjo delne pregraditve Voznik, sovoznikov sedež nastavljiv po višini, voznikov sedež z ledveno oporo, sovoznikov sedež zlož		PCV32	-	**150 €**
Paket ZIMA Gretje volanskega obroča Gretje prednjih sedežev Volanski obroč in ročica menjalnika v usnju		PKFB22	-	**550 €**
dizajn				
platišča iz lahke litine 41 cm (16") Siva Impulse		RALU16 RDIF27	**400 €**	-
vožnja				
zasilno rezervno kolo	(1)	RSGALT	**120 €**	**120 €**
aktivni tempomat	(2)	RVDIST	-	**300 €**
kamera zadaj		RRCAM	**150 €**	-
barve				
ledeniško bela		OV369	**0 €**	**0 €**
črna Etoile		TEGNE	**550 €**	**550 €**
siva Titanium		TEKPN	**550 €**	**550 €**
siva Highland		TEKQA	**550 €**	**550 €**
modra Iron		TERQH	**700 €**	**700 €**

Opombe:
(1) samo za dizelske motorje
(2) obvezno skupaj s PKFB22

dizajn notranjosti in zunanjosti

notranjost	opombe	koda	equilibre	techno
notranjost v temni barvi		HARM01	**S**	**S**
oblazinjenje				
oblazinjenje v temnem usnju		CUIR07	-	**O**
oblazinjenje v temno sivem blagu		DRAP09	**S**	-
oblazinjenje v temo sivem blagu v kombinaciji z imitacijo usnja		DRAP15	-	**S**

platišča			
jeklena platišča 41 cm (16") Flexwheel	RTOL16 RDIF26	S	-
platišča iz lahke litine 41 cm (16") Siva Impulse	RALU16 RDIF27	O	-
platišča iz lahke litine 43 cm (17") Allium	RALU17 RDIF29	-	S

S = Serijsko O = Opcija P = V paketu - = Ni na voljo

jeklena platišča 41 cm (16") Flexwheel

platišča iz lahke litine 41 cm (16") Siva Impulse

platišča iz lahke litine 43 cm (17") Allium

dizajn notranjosti in zunanjosti

barve karoserije	koda	evolution	techno
enobarvna karoserija - enoslojna barva			
ledeniško bela	369	O	O
enobarvna karoserija - kovinska barva			
črna Etoile	GNE	O	O
siva titanium	KPN	O	O
siva highland	KQA	O	O
enobarvna karoserija - posebna kovinska barva			
modra iron	RQH	O	O

ledeniško bela

črna Etoile

siva titanium

siva highland

modra iron

Slike so simbolične

tehnične karakteristike

Komercialni naziv	K9K dCi 115 EDC	
Oblika	Berline	Grandtour
Gorivo	Eurodiesel	
Depolucijska norma	Euro 6DFull	
Pogon	2WD	
Pogon odmične gredi	Zobati jermen	
MOTOR		
Zgradba	Litoželezni blok - 4 valjni	
Prostornina (cm3)	1461	
Število valjev / ventilov	4 / 8	
Največja moč kW CEE (KM) pri obratih (o/min)	85 (115) / 3750	
Največji navori Nm CEE (m.kg) pri obratih (o/min)	270 / 1750	
Sistem Stop & Start z rekuperatorjem energije	DA	
MENJALNIK		
Tip menjalnika	Avtomatski EDC z dvojno sklopko	
Stevilo prestav	7	
ZMOGLJIVOSTI		
Koeficient zračnega upora SCx	0,714 m^2	0,712m^2
Najvišja hitrost (km / h)	190	190
400 m D.A. (s)	-	-
1000 m D.A. (s)	33,3	33,9
0-100 km / h (s)	11	11,3
Pospeševanje: 80 km/h - 120 km/h (s) v 4/5 prestavi	8	8,3
PORABA IN IZPUSTI - WLTP*		
CO_2 mešana vožnja (g / km) - WLTP*	119 - 132	
Mešana vožnja (l / 100km) - WLTP*	4,5 - 5,0	
Prostornina rezervoarja (l) (GOM = 65L)	45/16,4	
CO (g/km)	0,0281 - 0,1513	
THC (g/km)	-	
NOx (g/km)	0,0105 - 0,0255	
Emisija trdih delcev (g/km)	0,00013 - 0,00035	
Stevilo delcev (x 10 11)	0,02 - 0,5	
SISTEM ZA NADZOR PORABE		
Mode ECO	DA	
KRMILNI MEHANIZEM		
TIP	Električni servo	
ZAVORE		
Spredaj: zračeni disk Ø (mm)	280x24 Φ54	
Zadaj: polni disk Ø (mm)	260x8 Φ34	
Sistem za pomoč pri zaviranju v sili	DA	
Sistem za nadzor stabilnosti - ESC	DA	
PLATIŠČA IN PNEVMATIKE		
Velikost referenčnih pnevmatik	205/55R16 205/50R17 225/40R18	
MASE (kg)		
Vozilo pripravljeno za vožnjo (MVODM) min/max	1347/1455	1400/1518
Največja dovoljena obremenitev (MMAC)	1916	1980
Največja dovoljena skupna obremenitev (MTR)	3566	3680
Največja dovoljena skupna obremenitev (MTR)	1650	1700
Največja masa prikolice brez zavor	710	735
Max obremenitev na strehi	80	

- = Podatki še niso na voljo

*Z jesenjo 2017 je preizkusni postopek za merjenje porabe goriva NEDC zamenjal postopek WLTP oziroma globalno usklajeni preizkusni postopek za osebna in lahka vozila (angl. Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Slednji v primerjavi s protokolom NEDC ob bolj dinamičnih parametrih preizkusa omogoča bolj realistične podatke o porabi goriva. Hitrosti so pri protokolu WLTP med preskusom višje, temperaturno območje je širše, upošteva pa se vsa oprema vozila. To zagotavlja rezultate, ki veliko bolj ustrezajo emisijam pri vsakodnevni vožnji.

Čeprav ti bolj realistični pogoji preskušanja pokažejo večjo porabo goriva in emisije, to v bistvu ne vpliva na dejansko porabo goriva. Gre samo za to, da novi protokol bolje izraža dejanske vozne scenarije in je kot tak bolj verodostojen od starega standarda NEDC, ki je bil uveden v 80. letih prejšnjega stoletja. Povedano drugače: standard WLTP v resnici ne spremeni dejanske učinkovitosti ali porabe.

Več o standardu WLTP si lahko preberete na spletni strani https://www.renault.si/odkrijte-renault/predpisi.html.